


WINCHESTER[®]

RIFLES & SHOTGUNS

AMMUNITION

2 0 0 4





1-21

Carabines et Fusils
Rifles and Shotguns
Flinten und Repetierbüchsen
Rifles y Escopetas
Carabine e Fucili

Select	2-5
Super X2	6-9
Model 70	10-15
Model 94	16-20
Model 1300	21



22-24

Cartouches à plombs
gamme sport
Shooting Shotshells
Schrot Patronen
Cartuchos
Cartucce

25-28

Cartouches à Plombs
Gamme Chasse
Hunting Shotshells
Jagdschrot Patronen
Cartuchos de Caza
Cartucce di Caccia

29-35

Munitions Carabines
Centerfire Rifle Ammunition
Kugelpatronen
Munición de fuego central
Munizioni a Percussione
Centrale per Carabine

36-38















Munitions Armes de Poing
Handgun Ammunition
Pistolen & Revolver Patronen
Municiónes de Pistolas
Munizioni per Pistola















39-42

Munitions
à Percussion Annulaire
Rimfire Ammunition
KK-Patronen
Municiónes de Percusión Anular
Munizioni .22

43-45

Composants
Components
Wiederladen
Componentes
Componenti


    	 Calibre Caliber Kaliber Calibre Calibro	 Cap. du magasin Magazine capacity Magazinkapazität Capac. cargador Capacità caricatore	 Longueur du canon Barrel length Lauflänge Largo cañón Lunghezza canna	 Longueur totale Nominal Overall Gesamtlänge Largo totale Lunghezza totale	 Longueur totale de la crosse Nominal length of pull Schatflänge Largo totale ulata Lunghezza totale del calcio	 Pente au busc Nominal drop at comb Sekung Nase Inclinación culata Piega al nasello	 Pente au talon Nominal drop at heel Sekung Kappe Inclinación garganta Piega al talonne	 Chokes Chokes Chokes Chokes Chokes	 Poids total Nominal weight Gewicht Peso total Peso totale
---	--	---	--	--	--	---	---	---	--

    	 mm	 mm	 g		 m/s	 m/s			
Tube Tube Hülse Vaina Bossolo	Culot Head Boden Culatin Fondello	Charge Load Ladung Charge Carica	Plombs Shots Schrot Plomo Piombo	Vitesse Velocity Geschwindigkeit Velocidad Velocità	Type de balle Bullet Type Geschoß Typ Tipo de Bala Tipo de Palla	Poids balle Bullet weight Geschoßgewicht Peso de Bala Peso de la Palla	Trajectoire Trajectory Flugbahn Trajectory Traiettorie	Energie Energy Energie Energia Energia	



46-48

Accessoires
Accessories
Zubehör
Accesorios
Accessori



CARABINES ET FUSILS
RIFLES AND SHOTGUNS
FLINTEN UND REPETIERBÜCHSEN
RIFLES Y ESCOPETAS
CARABINE E FUCILI



SELECT SPORT

ENERGY

- Détente ajustable en 2 positions
- 2 position adjustable trigger shoe
- Einabzug mit Umschaltung
- Disparador regulable en dos posiciones
- Grilletto regolabile

- Quadrillage unique et ergonomique •
- Unique, user-friendly chequering •
- Einmalig ergonomische Fischhaut •
- Picado único y ergonómico •
- Zigrinatura unica ed ergonomica •

- Plaque de couche anti-recul
- Recoil pad with rounded hard heel
- Rückstoss - Minderer
- Cantonera de caucho
- Calciolo in gomma

ENERGY TRAP/SPORTING

- Crosse à busc ajustable
- Stock with adjustable cheek piece
- Verstellbarer Schaftücken
- Culata regulable
- Calcio regolabile

Select





13 mm



INVECTOR PLUS™ CHOKES

- Bande ventilée de 10 mm avec guidon intermédiaire
- 10 mm ventilated rib with mid-sight bead
- 10 mm ventilierte Laufschiene
- Banda ventilada de 10 mm con punto de mira intermedio
- Bindella ventilata di 10 mm con mirino intermedio

TRUGLO


SELECT ENERGY SPORTING **New**

SELECT SPORTING **New**

Select
ENERGY

SELECT ENERGY TRAP **New**

MADE IN BELGIUM BY FN HERSTAL



- FR** Nouvelle bande ventilée. Canons bronzés mat pour limiter les reflets parasites. Guidon en fibre optique Truglo interchangeable. Canons Back Bored Invector Plus. Livré en malette ABS. Chokes livrés : Sporting : Cyl, 1/4, 1/2, 3/4, Full - Trap : 3/4, Full, Extra Full.
- UK** New ventilated rib. Matt, bronzed barrels to limit off putting reflection. Front sight made of interchangeable Truglo fibre optic. Back Bored Invector Plus barrels. Delivered in ABS plastic case. Chokes delivered : Sporting : Cyl, 1/4, 1/2, 3/4, Full - Trap : 3/4, Full, Extra Full.
- DE** Neue Visierschiene. Mattbrünierte Läufe zur Verringerung der Störreflexe. Austauschbares Truglo-Korn. Läufe Back Bored mit Invector Plus. Lieferung im ABS-Koffer. Mitgelieferte Chokes : Sporting : Cyl, 1/4, 1/2, 3/4, Full - Trap : 3/4, Full, Extra Full.
- ES** Nueva banda ventilada. Cañones en pavonado mate para evitar los reflejos inoportunos. Punto de mira de fibra óptica Truglo, intercambiable. Cañones Back Bored Invector Plus. Se suministra en maletín ABS. Chokes suministrados : Sporting : Cyl, 1/4, 1/2, 3/4, Full - (Trap : 3/4, Full, Extra Full).
- IT** Nuova bindella ventilata. Canne brunite opache per limitare i riflessi parassiti. Mirino in fibra ottica Truglo intercambiabile. Canne Back Bored Invector Plus. Consegnata in valigetta ABS. Chokes forniti : Sporting : Cyl, 1/4, 1/2, 3/4, Full - Trap : 3/4, Full, Extra Full.

	REF.							
SELECT ENERGY TRAP	513026460	12/70	76	Invector Plus (3)	Monte-Carlo 37,2	37	55	3,5
	513026459	12/70	81	Invector Plus (3)	Monte-Carlo 37,2	37	55	3,6
	513025460	12/70	76	Invector Plus (3)	37,2	32 → 41	57	3,5
	513025459	12/70	81	Invector Plus (3)	37,2	32 → 41	57	3,6
SELECT ENERGY SPORTING	513024461	12/70	71	Invector Plus (5)	37,2	32 → 41	57	3,4
	513024460	12/70	76	Invector Plus (5)	37,2	32 → 41	57	3,45
SELECT SPORTING	513023461	12/70	71	Invector Plus (3)	37,2	37	53	3,3
	513023460	12/70	76	Invector Plus (3)	37,2	37	53	3,35

SELECT HUNTING

Select

4



- Bande ventilée de 6mm
- 6 mm ventilated rib
- 6 mm breite ventilierte Laufschiene
- Banda ventilada de 6 mm
- Bindella ventilata di 6 mm




- Crosse en noyer poncé huilé
- Oil finish walnut stock
- Geölter und geschliffener Nußbaumschaft
- Culata de nogal con acabado al aceite
- Calcio in noce finito a olio





SELECT ELEGANCE

SELECT HUNTING

**"BACK-BORE"**


- Augmentation de la vitesse et de la pénétration • Amélioration des groupements • Diminution du recul
- Increased penetration velocity • Improved shot pattern • Reduced recoil
- Höhere Durchschlagskraft • Verbesserte Deckung • Rückschlagdämpfung
- Aumento de la velocidad de penetración • Mejora de las agrupaciones • Reducción del retroceso
- Aumento della velocità di penetrazione • Rosate più serrate • Diminuzione del rinculo



- Chambré en 12 magnum (12/76mm)
- Chambered in 12 magnum 3"
- Patronenlager (Kal. 12/76 mm)
- Recámara 12 magnum (12/76 mm)
- Canna camerata magnum (12/76mm)

SELECT FIELD **New***Select* ELEGANCE


- Version luxe avec gravure scène de chasse, bois sélectionnés grade 3, finition poncée-huillée.
- Luxury version with hunting scene engraving, grade 3 selected wood, with sanded-oiled finish.
- Luxusversion mit Tierstück-Gravur, ausgewählte Hölzer Grade 3, Feinölschliff.
- Versión de lujo con grabado de escena de caza, maderas denogal de grado 3, acabado al aceite.
- Versione lusso con incisione di scene di caccia, legni selezionati grado 3, finiti a pomice e olio.

MADE IN **BELGIUM** BY **FN** HERSTAL






	REF.		cm		cm	mm	mm	
SELECT ELEGANCE	513028471	12/76	66	Investor Plus (3)	37	35	55	3,15
	513028461	12/76	71	Investor Plus (3)	37	35	55	3,2
SELECT FIELD	513027471	12/76	66	Investor Plus (3)	37	35	55	3,1
	513027461	12/76	71	Investor Plus (3)	37	35	55	3,1

SUPER X2

SUPER X2



SX2 HUNTER 3,5"

-  Version chasse avec crosse en noyer vernis satiné, carcasse en aluminium, 3,5".
-  The hunting version with a satin varnish walnut stock, and an aluminium receiver, 3,5".
-  Jagdversion mit matt glänzendem Nußbaumschaft und Aluminium Systemkasten, 3,5".
-  Versión de caza con culata de nogal acabada con barniz satinado y carcasa de aluminio, 3,5".
-  Versione caccia con calcio in noce verniciato satinato, fusto in alluminio, 3,5".



SX2 HUNTER LIGHT **New**

7



- 🇫🇷 Version chasse avec crosse en noyer vernis satiné, carcasse en aluminium et nouveau canon allégé.
- 🇬🇧 The hunting version with a satin varnish walnut stock, and an aluminim receiver (New lighter barrel).
- 🇩🇪 Jagdversion mit matt glänzendem Nußbaumschaft und Aluminium Systemkasten (Neuer leichter Lauf).
- 🇪🇸 Versión de caza con culata de nogal acabada con barniz satinado y carcasa de aluminio (Nuevo cañón más ligero).
- 🇮🇹 Versione caccia con calcio in noce verniciato satinato, fusto in alluminio (Nuova canna allegerita).



LIGHT-10 %









SX2 COMPOSITE 3,5"

DURA-TOUCH
Armor Coating

- 🇫🇷 Version crosse et garde main en composite, idéal pour une utilisation en condition extrême. Le canon, la carcasse et la culasse sont traités anti reflet.
- 🇬🇧 Black synthetic stock version ideal for extreme hunting conditions. The barrel, receiver and bolt are matt black finished.
- 🇩🇪 Mit schwarzem Synthetikschaft für extreme Bedingungen. Mattschwarzer Lauf, Systemkasten und Verschluss.
- 🇪🇸 Versión con culata de polímero negro mate, ideal para condiciones duras de caza. El cañón, la carcasa y el cierre están acabados en negro mate.
- 🇮🇹 Versione calcio e guardiamano in composito, ideale per un utilizzo in condizioni estreme. La canna, la carcassa e l'otturatore hanno subito un trattamento antiriflesso.



WINCHESTER
SUPER X2
SHOTGUNS

	REF.	Mag.	🔫						
NEW- SX2 HUNTER LIGHT	511044377	Fix	12/76	66	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3
	511044371	Rem	12/76	66	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3
	511044378	Fix	12/76	71	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3
	511044361	Rem	12/76	71	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3
	511044379	Fix	12/76	76	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3
	511044360	Rem	12/76	76	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3
SX2 HUNTER 3,5"	511007245	Fix	12/89	76	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3,6
	511008245	Rem	12/89	76	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3,6
SX2 COMPOSITE 3,5"	511009245	Fix	12/89	76	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3,6
	511010245	Rem	12/89	76	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3,6

SUPER X2

A2 Sporting

SUPER X2

SUPER X2

8



- 🇫🇷 Deux nouvelles versions camouflage du Super X2 3.5" pour le bois et le marais
- 🇬🇧 Two new camouflage versions of the Super X2 3.5" for wood and marshlands.
- 🇩🇪 Zwei neue Tarn-Ausführungen des Super X2 3.5" für Wald und Sumpf.
- 🇪🇸 Dos nuevas versiones de camuflaje de la Super X2 3.5" para bosque y zonas pantanosas
- 🇮🇹 Due nuove versioni camo del Super X2 3.5" per il bosco e la palude.



SX2 CAMO SHADOW GRASS 3.5"

NEW MOSSY OAK® SHADOW GRASS™ CAMO

DURA-TOUCH
Armor Coating

NEW



NEW MOSSY OAK® BREAK UP™ CAMO

SX2 UNIVERSAL HUNTER CAMO 3.5"

NeW

9

DURA-TOUCH
Armor Coating



SX2 SPORTING CLAY

- Intercalaires
- Adjustment shims
- Zwischenstücken
- Cuñas
- Spessori di regolazione



- Modèle spécialement étudié pour le tir. Nouvelle crosse plus ergonomique, disponible en canon back bored de 71 ou 76 cm chambré en 12 Magnum, 5 invector +.
- New model specially designed for clay target shooting, available in 28" and 30" Back-Bored barrel chambered in 3" magnum, 5 invector +.
- Speziell für das Wurfscheiben-Schießen. Neuer, ergonomischer Schaft. BackBored Lauf Kal. 12/76 in 71 oder 76 cm Lauflänge lieferbar, 5 invector +.
- Nuevo modelo especialmente diseñado para el tiro deportivo. Disponible en 71 o 76 cm. Cañón cromado de 3 pulgadas magnum, 5 invector +.
- Modello specificamente studiato per il tiro. Nuovo calcio più ergonomico, disponibile in canna back bored di 71 o 76 cm camerata in 12 Magnum, 5 invector +.



- Livré avec 2 pistons
- Supplied with 2 gas pistons
- Die Lieferung erfolgt mit 2 unterschiedlichen Gaspistons
- Se suministra con dos pistones de gas
- Fornito con 2 valvole



WINCHESTER
SUPER X2
SHOTGUNS






	REF.	Mag.							
NEW- SX2 CAMO SHADOW GRASS™ 3.5"	511033278	Fix	12/89	71	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3,5
	511033261	Rem	12/89	71	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3,5
	511033279	Fix	12/89	76	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3,6
	511033260	Rem	12/89	76	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3,6
NEW- SX2 UNIVERSAL HUNTER CAMO 3.5"	511037277	Fix	12/89	66	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3,5
	511045271	Rem	12/89	66	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3,5
	511037278	Fix	12/89	71	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3,6
	511037261	Rem	12/89	71	Invector Plus (3)	36,1	44	50	3,6
SX2 SPORTING CLAY	511024362	Fix	12/76	71	Invector Plus (5)	36,1	38	60	3,5
	511025362	Rem	12/76	71	Invector Plus (5)	36,1	38	60	3,5
	511024363	Fix	12/76	76	Invector Plus (5)	36,1	38	60	3,6
	511025363	Rem	12/76	76	Invector Plus (5)	36,1	38	60	3,6

SUPER X2

MODEL 70



MOD. 70 ULTIMATE SHADOW STAINLESS CAMO

-  Design de crosse des "Shadow" recouvert du new Mossy Oak Break-Up et ensemble canon/culasse stainless steel.
-  "Shadow" grip design covered in new Mossy Oak Break-Up and stainless steel barrel/bolt unit.
-  Das Kolbendesign der «Shadow» ist mit dem neuen Mossy Oak Break-Up versehen und die Einheit Lauf/Gewehrschloss ist aus Edelstahl.
-  Diseño de culata "Shadow" recubierto del nuevo Mossy Oak Break-Up y unidad cañón/cerrojo acero.
-  Design del calcio dei "Shadow" ricoperto dal new Mossy Oak Break-Up e insieme calcio/culatta in stainless steel.



New



DURA-TOUCH
Armor Coating



MOD. 70 SUPER SHADOW

NEW



11

En plus de sa ligne moderne, cette carabine vous donne accès à l'ensemble des calibres Short Magnum et ce à un prix très intéressant.

As well as its modern contours, this rifle gives you access to all of the Short Magnum calibres at a very attractive price.

Außer seiner modernen Linie bietet Ihnen diese Büchse Zugang zu den gesamten Short Magnum Kalibern, und das zu hoch interessanten Preisen.

Además de su moderna línea, este rifle le permite el acceso a la totalidad de calibres Short Magnum, y ello a un precio sumamente interesante..

Oltre alla sua linea moderna, questa carabina vi permette di aver accesso all'insieme dei calibri Short Magnum a un prezzo molto interessante.



MOD. 70 ULTIMATE SHADOW STAINLESS



Nouveau design de crosse synthétique avec inserts de caoutchouc au niveau de la poignée pistolet et du garde-main. Canon et boîtier de culasse en acier inoxydable.

Classic Stainless Action. Rubberized oval-dot grip inserts. New one-piece metal bottom.

Neues Design des Synthetik-schaftes mit Gummieinsatz im Pistolengriff und im Vorderschaft. Lauf und Schlossgehäuse aus rostfreiem Stahl.

Neuvo diseño de culata sintética con añadidos de goma sobre el pistolet y el guardamanos. Cañón recibidor en acero inoxidable.

Nuovo design di calcio sintetico con inserti in caucciù su impugnatura e asta, canna e carcassa in acciaio inox.



WINCHESTER SUPER SHORT MAGNUM

NEW



			mm	m/s	⊕ 100 m 300 m
223 WSSM	55	59,95	1174	11,17	2453
223 Rem.	55	57,4	988	26,16	1737
22-250 rem.	55	59,7	1122	18,54	2241
243 WSSM	55	59,95	1238	9,9	2728
243 WSSM	95	59,95	991	14,47	3060
243 Win.	55	68,85	1192	15,24	2529
243 Win.	95	68,85	945	26,16	2738

WINCHESTER SHORT MAGNUM



			mm	m/s	⊕ 100 m 300 m
270 WSM	130	72,60	998	24,90	4193
270 Win.	130	84,80	929	27,60	3633
270 Wby. Mag.	130	83,70	975	24,30	4000
7 mm WSM	140	72,60	982	23,64	4373
7 mm Rem. Mag.	140	83,50	944	25,80	4041
300 WSM	180	72,60	905	29,9	4750
300 Win. Mag.	180	84,80	902	29,9	4718
300 H & H	180	91,40	877	29,9	4460



MODEL 70

MODEL 70



- Verrou démontable sans outil
- Field-strippable bolt
- Ohne Werkzeug herausnehmbares Schloß
- Cerrojo desmontable a mano
- Otturatore smontabile senza l'uso di utensili

- Sécurité à 3 positions
- Three position safety
- 3-Positionen-Sicherung
- Seguro de 3 posiciones
- Sicura a 3 posizioni



MOD. 70 STEALTH II

New



- 🇫🇷 Nouvelle crosse en graphite, fibre de verre et kevlar. Canon lourd de 66cm, berceau en aluminium. Nouvelle culasse Control Round Push Feed (Lunette de visée et bipied non fournis).
- 🇬🇧 New graphite, fibre glass and kevlar grip. Heavy 66cm barrel, aluminium cradle. New Control Round Push Feed bolt (Telescopic sight and and rifle rest not provided).
- 🇩🇪 Neuer Kolben aus Graphit, Glasfaser und kevlar. Schwerer 66 cm Lauf, Aluminium-Träger. Neues Control Round Push Feed Gewehrschloß. (Visierfernrohr und Zweifuss nicht mitgeliefert).
- 🇪🇸 Nueva combinación de culata de grafito, fibra de vidrio y kevlar. Cañón pesado de 66 cm, suspensión de aluminio. Nuevo sistema Control Round Push Feed (Visor y bipode no suministrados).
- 🇮🇹 Nuovo calcio in grafite, fibra di vetro e kevlar. Canna pesante di 66 cm, culla in alluminio. Nuova culatta Control Round Push Feed (Cannocchiale di mira e bipiede non forniti).



MOD. 70 CLASSIC FEATHERWEIGHT™

New


13



- 🇫🇷 Modèle allégé, quadrillage élégant, disponible en version gaucher.
- 🇬🇧 Light weight model, elegant chequering, left-handed version available.
- 🇩🇪 Lightweight Modell (nur 3,2 kg), elegante Fischhaut, Als Linkshänder-Version erhältlich.
- 🇪🇸 Modelo ligero, elegante picado, disponible en versión para zurdo.
- 🇮🇹 Modello alleggerito, elegante zigrinatura, disponibile in versione per mancini.



MODEL 70




MOD. 70 COYOTE

New



- 🇫🇷 Carabine mixte tir/chasse, parfaite pour le tir à longue distance. Canon semi-lourd chromé satiné. Crosse en bois laminé spécialement étudiée pour montage d'un bipied, et tir sur bench rest.
- 🇬🇧 Mixed shooting/hunting rifle, perfect for long distance shooting. Mid-weight chromed satin-finished barrel. Butt made of laminated wood specially adapted for assembly on a rifle rest, and shooting on a bench rest.
- 🇩🇪 Repetierer für Sportschießen und Jagd, sehr gut geeignet für Schüsse auf lange Distanzen. Halbschwerer, matt verchromter Lauf. Schichtholzschäft, speziell ausgelegt zum Anbringen eines Zweibeins und für das Bench Rest Schießen.
- 🇪🇸 Rifle mixto de tiro/caza, perfecto para el tiro de largo alcance. Cañón semipesado, cromado satinado. Culata de madera laminada especialmente pensada para montaje de un bipie y para tiro sobre bancada.
- 🇮🇹 Carabina mista tiro/caccia, perfetta per il tiro a lunga distanza. Canna semipesante cromata satinata. Calcio in legno laminato specialmente studiato per ricevere un bipiede e tiro su bench rest.



MOD. 70 CLASSIC STAINLESS COMPOSITE

- 🇫🇷 Crosse composite, carcasse, culasse et canon traités inoxydables.
- 🇬🇧 Extremely weather resistant barrel and action with a synthetic stock
- 🇩🇪 Extrem witterungsbeständiges System mit schwarzem Synthetikschaft.
- 🇪🇸 Cañón y accionamiento resistente a condiciones climáticas extremas con culata de polímero mate
- 🇮🇹 Calcio in composito, fusto, culatta e canna con trattamento inossidabile



MOD. 70 SAFARI EXPRESS

- 🇫🇷 La référence des carabines africaines, robuste, fiable et précise, disponible en version gaucher.
- 🇬🇧 The Classic Safari Express is still the benchmark of the African rifle, accurate, and durable, left-handed version available.
- 🇩🇪 Die Referenz der klassischen Großwildbüchsen. Stabil, präzise und zuverlässig, Als Linkshänder-Version erhältlich.
- 🇪🇸 La Classic Safari Express sigue siendo aún el arquetipo de los rifles africanos, precisos y duraderos disponible en versión para zurdo.
- 🇮🇹 La classica carabina africana, robusta, affidabile e precisa.



- 🇫🇷 Mod 70 "Carabine à verrou du siècle"
- 🇬🇧 Mod 70 "Bolt action rifle of the century"
- 🇩🇪 Mod 70 "Büchse mit der Verriegelung des Jahrhunderts"
- 🇪🇸 Mod 70 "El rifle con cerrojo del siglo"
- 🇮🇹 Mod 70 "La carabina a otturatore del secolo"



14



Controlled Round Feed action

- 🇫🇷 • Large extracteur à griffe (¼ de la cartouche)
- Contrôle de la cartouche lors de l'alimentation
- Design unique permettant l'extraction de la cartouche même si elle n'est pas totalement chamberée.
- Ejecteur à lame
- Système préservant parfaitement l'état de l'ogive.

- 🇬🇧 • Wide jaw extractor (¼ of the cartridge)
- Cartridge control when feeding
- Unique design which allows the cartridge to be extracted even if it is not totally chambered.
- Bladed ejector
- System which protects the state of the nose cone perfectly.

- 🇩🇪 • Breiter Auszieher (¼ der Patrone)
- Kontrolle der Patronen beim Zuführen
- Das einzigartige Design ermöglicht die Extraktion der Patrone, selbst wenn diese nicht komplett gelagert ist.
- Klingenauswerfer
- System, das 100 %ig den Zustand der Geschosspitze bewahrt

- 🇪🇸 • Uña extractora ancha (¼ de vaina).
- Control del cartucho durante la alimentación.
- Diseño único que permite la extracción del cartucho incluso si no está totalmente recamarado.
- Eyector de hoja.
- Sistema que protege perfectamente el estado de la ojiva.

- 🇮🇹 • Ampio estrattore (¼ della cartuccia)
- Controllo della cartuccia durante l'alimentazione
- Design unico che permette l'estrazione della cartuccia anche se non è totalmente camerata
- Estrattore a lama
- Sistema che preserva perfettamente lo stato dell'ogiva.



Control Round Push Feed action

- 🇫🇷 • Cartouche contrôlée et enveloppée par la tête de verrou pour une introduction en chambre parfaite et directe
- Système préservant parfaitement l'état de l'ogive.
- Extraction de la cartouche même lorsqu'elle n'est pas totalement chamberée.
- Permet de chamberer manuellement une cartouche

- 🇬🇧 • Cartridge controlled and covered by the bolt head for perfect, direct insertion into the chamber.
- System which protects the state of the nose cone perfectly.
- Cartridge can be extracted even when it is not completely chambered.
- Allows chamber single shot loading

- 🇩🇪 • Durch den Verriegelungskopf kontrollierte und umhüllte Patrone, für ein perfektes und direktes Zuführen in das Patronenlager
- System, das 100 %ig den Zustand der Geschosspitze bewahrt
- Extraktion der Patrone, selbst wenn diese nicht komplett gelagert ist.
- Neue Schlosskonstruktion ermöglicht laden einer Patrone ohne Zuführung aus dem Magazin.

- 🇪🇸 • Cartucho controlado y envuelto por la cabeza del cerrojo para una introducción perfecta y directa en la recámara.
- Sistema que protege perfectamente el estado de la ojiva.
- Extracción del cartucho, incluso cuando no está totalmente recamarado.
- Permite de cargar un cartucho en recámara manualmente

- 🇮🇹 • Cartuccia controllata e protetta dalla testa del tassello per una introduzione perfetta e diretta nella camera
- Sistema che preserva perfettamente lo stato dell'ogiva.
- Estrazione della cartuccia anche quando non è totalmente camerata.
- Ti aiuta a incamerare a mano le cartucce.





	REF.				
NEW SUPER SHADOW	535943268	223 WSSM	3+1	56	2,7
	535943269	243 WSSM	3+1	56	2,7
	535931264	270 WSM	3+1	61	3
	535931255	300 WSM	3+1	61	3
NEW ULTIMATE SHADOW STAINLESS CAMO	535940264	270 WSM	3+1	61	3
	535940255	300 WSM	3+1	61	3
CLASSIC ULTIMATE SHADOW STAINLESS	535929264	270 WSM	3+1	61	3
	535929265	7 mm WSM	3+1	61	3
	535929255	300 WSM	3+1	61	3
CLASSIC FEATHERWEIGHT (BLUED) TM	535004110	22-250 Rem.	5+1	56	3,2
	535004112	243 Win	5+1	56	3,2
	535004119	6,5X55	5+1	56	3,2
	535004128	30.06	5+1	56	3,3
	535004126	270 Win.	5+1	56	3,3
	535004164	270 WSM	3+1	61	3,4
	535004155	300 WSM	3+1	61	3,4
	535004165	7 mm WSM	3+1	61	3,4
NEW- CLASSIC FEATHERWEIGHT (BLUED) TM	535941268	223 WSSM	3+1	56	2,7
	535941269	243 WSSM	3+1	56	2,7
NEW- CLASSIC FEATHERWEIGHT LEFT HAND (BLUED) TM	535942164	270 WSM	3+1	61	3,4
	535942155	300 WSM	3+1	61	3,4
CLASSIC STAINLESS COMPOSITE	535012226	270 Win.	5+1	61	3,3
	535012228	30-06	5+1	61	3,3
	535012233	300 Win Mag	3+1	66	3,3
	535012138	375 H&H Mag.	3+1	61	3,3
COYOTE	535956210	22-250 Rem	5+1	61	4
	535956220	308 Win.	5+1	61	4
	535031264	270 WSM	3+1	61	4
	535031265	7mm WSM	3+1	61	4
	535031255	300 WSM	3+1	61	4
NEW- COYOTE	535031268	223 WSSM	3+1	61	4
	535031269	243 WSSM	3+1	61	4
NEW- STEALTH II	535955268	223 WSSM	3+1	66	4,55
	535955269	243 WSSM	3+1	66	4,55
	535955210	22-250 Rem	3+1	66	4,55
	535955220	308 Win.	3+1	66	4,55
CLASSIC SAFARI EXPRESS	535023138	375 H&H Mag.	3+1	61	3,9
	535023139	416 Rem Mag.	3+1	61	3,9
	535023144	458 Win. Mag	3+1	61	3,9
CLASSIC SAFARI EXPRESS LEFT HAND	535028138	375 H&H Mag.	3+1	61	3,9

MODEL 94



MOD. 94 TIMBER™

New

MODEL 94
**NEW 450
MARLIN**

- Modèle puissant, compact et très maniable. Canon de 46cm. Calibre 444 & 450 Marlin.
- Powerful, compact and quick handling rifle. 18" Barrel. 444 & 450 Marlin caliber.
- Leistungsfähiges, kompaktes und handliches Modell. Lauflänge 46 cm. Kaliber 444 & 450 Marlin.
- Rifle de rápido y fácil manejo, potente, compacto. Cañón de 46cm. Calibre 444 & 450 Marlin.
- Modello potente, compatto e molto maneggevole. Canna di 46 cm. Calibro 444 & 450 Marlin.



94 TRADITIONAL™

- Modèle classique, canon de 51 cm disponible en 30-30 Win & 444 Marlin. Existe en version crosse non quadrillée.
- Legendary model with a 20" barrel length chambered in 30-30 Win & 444 Marlin. Available also in non chequered stock style.
- Legendäres Modell, Lauflänge 51 cm in 30-30 Win & 444 Marlin verfügbar. Auch ohne Fischhaut lieferbar.
- Modelo legendario con cañón de 51 cm de longitud. Calibre en 30-30 Winchester & 444 Marlin. También con madera sin picado.
- Modello classico, canna di 51 cm disponibile in 30-30 Win & 444 Marlin. Esiste in versione con calcio non zigrinato.

LEGACY™

- Canon de 61cm avec magasin de 6 cartouches en 30-30 Win. et 11 cartouches en 357Mag., 44RM et 45 Colt. Crosse en noyer américain.
- 24" barrel with a 6 rounds magazine capacity in 30-30 Win and 11 rounds in 357Mag., 44RM and 45 Colt. American Walnut stock.
- Lauflänge 61 cm mit 6 Patronen Magazin in 30-30 Win bzw 11 Patronen in 357 Mag, 44 RM und 45 Colt. Schaft aus amerikanischem Nußbaum.
- Cañón de 61 cm. Cargador con capacidad para 6 cartuchos en 30-30 Winchester y de 11 cartuchos en .357 Magnum, 44RM y 45 Colt. Culata y guardamanos de nogal americano.
- Canna di 61 cm con caricatore da 6 cartucce in 30-30 Win. e 11 cartucce in 375 Mag., 44RM e 45 Colt. Calcio in noce americano.



MOD. 94 RANGER™

17

- 🇫🇷 Modèle avec crosse en hêtre, canon de 51 cm, uniquement en 30-30 Win.
- 🇬🇧 Entry level price 20" barrel length with a birch wood stock, only in 30-30 Win.
- 🇩🇪 Preisgünstiges Modell mit Buchenschaft. Nur in Kal. 30-30 Win lieferbar.
- 🇪🇸 Modelo básico de entrada. Cañón de 51 cm de longitud con maderas de abedul. Sólo en 30-30 Winchester.
- 🇮🇹 Modello di prima gamma e prezzo, con calcio in faggio, canna di 51 cm, soltanto in 30-30 Win.



MOD. 94 TRAILS END™

- 🇫🇷 Modèle Cowboy par excellence, canon de 51 cm, crosse en noyer et anneau de selle sur le flan gauche de la carcasse.
- 🇬🇧 Serious Cowboy Action Shooting rifle with a 20" barrel and a walnut stock. Features saddle ring on the left side.
- 🇩🇪 Das Cowboy Action Shooting Modell par excellence, Lauflänge 51 cm, Nußbaumschaft und Sattelring auf der linken Seite des System Kastens.
- 🇪🇸 Verdadero Rifle Vaquero con cañón de 51 cm, culata y guardamanos de nogal. Lleva argolla para la silla de montar en la parte izquierda.
- 🇮🇹 Modello Cowboy per eccellenza, canna di 51 cm, calcio in noce e anello da sella sul lato sinistro della carcassa.



MOD. 94 TRAPPER™

- 🇫🇷 Modèle très court avec canon de 41 cm, avec anneau de selle sur le flan gauche de la carcasse, parfait pour le Cowboy Action Shooting.
- 🇬🇧 Short-barreled 94. Features saddle ring on the left side of receiver. Perfect for Cowboy Action Shooting
- 🇩🇪 Extra kurzes Modell, Lauflänge 41 cm, mit Sattelring auf der linken Seite des System Kastens, perfekt geeignet für das Cowboy Action Shooting.
- 🇪🇸 Cañón corto. Lleva argolla para la silla de montar en el lado izquierdo de la carcasa. Perfecto para disparo rapido.
- 🇮🇹 Modello molto corto con canna di 41 cm, con anello per la sella sul lato sinistro del fusto, ideale per il Cowboy Action Shooting.



MODEL 9410, 9422 & 9417



MOD. 9410® TRADITIONAL

- Carabine chambrée en calibre 410 (2 1/2") équipée d'un canon de 61cm, d'une hausse et d'un guidon en fibre optique TRUGLO®.
- Shotgun chambered in 410 (2 1/2") with a 61cm barrel choked cylinder. Equipped with a rear sight and TRUGLO® optical fibre front sight.
- Repetierflinte in Kal. 410 (2 1/2"), 61cm langer Lauf TRUGLO® Visierung.
- Rifle recamarado en calibre 410 (2 1/2") con cañón de 61 cm, alza y punto de mira de fibra óptica TRUGLO®.
- Carabina camerata in calibro 410 (2 1/2") dotata di una canna di 61cm, di una tacca di mira e di un mirino in fibra ottica TRUGLO®.



65 mm
2 1/2"

MOD. 9410 RANGER

- Modèle avec crosse en hêtre, canon de 51 cm.
- Entry level price 22" barrel length with a birch wood stock.
- Preisgünstiges Modell mit Buchenschaft.
- Modelo básico de entrada. Cañón de 51 cm de longitud con maderas de abedul.
- Modello di prima gamma e prezzo, con calcio in faggio, canna di 51 cm.






MOD. 9422 & 9417 LEGACY 19

- France Crosse pistolet, garde main long et canon de 57 cm, disponible en 22LR, 22WMR ou 17 Hornady.
- United Kingdom Semi-pistol grip, long forearm nose and long 22" barrel. Available in 22LR, 22WMR or 17 Hornady.
- Germany Pistolengriffschaft, langer Vorderschaft, Lauf 57 cm, erhältlich in 22LR, 22WMR oder 17 Hornady.
- Spain Culata tipo pistolet, guardamanos largo y cañón de 57 cm, disponible en calibres 22LR, 22WMR ó 17 Hornady.
- Italy Calcio a pistola, lungo guardiamano e canna da 57 cm, disponibile in 22LR, 22WMR o 17 Hornady.



MOD. 9422 & 9417 TRADITIONAL

- France Version 22LR, 22 Magnum ou 17 Hornady du modèle 94. Canon de 51 cm. Système Take-Down.
- United Kingdom Model 94's 22LR, 22WMR or 17 Hornady version. 20" barrel with a take-down system.
- Germany 22LR, 22WRM oder 17 Hornady -Version des 94 Modells. Lauflänge 51 cm. Take-Down System.
- Spain Versión .22LR .22 WRM y 17 Hornady del modelo 94. Cañón de 51 cm con sistema de desmontaje.
- Italy Versione 22LR, 22 WRM o 17 Hornady del modello 94. Canna di 51 cm. Sistema Take-Down.



- Système Take-Down
- Take-down system
- Take-Down System
- Sistema de desmontaje Take-Down
- Sistema Take-Down



MODEL 94, 9410, 9422 & 9417



20

	REF.				
TIMBER	534067146	444 Marlin	5	46	2,7
NEW- TIMBER	534105160	450 Marlin	4	46	2,7
TRADITIONAL - CW	534066146	444 Marlin	6	51	2,8
	534091114	30-30 Win	6	51	2,8
	534091124	44 Rem. Mag	11	51	2,8
TRADITIONAL - CW (France)	534069124	44 Rem. Mag	9	51	2,8
LEGACY	534086114	30-30 Win	7	61	3
	534086137	357 Mag.	12	61	3
	534086124	44 Rem. Mag	12	61	3
LEGACY (France)	534068124	44 Rem. Mag	9	61	3
	534068137	357 Mag.	9	61	3
RANGER	534087114	30-30 Win.	6	51	2,8
TRAILS END	534093137	357 Mag.	11	51	2,8
	534093124	44 Rem. Mag	11	51	2,8
	534093141	45 Colt	11	51	2,8
TRAILS END (France)	534065124	44 Rem. Mag	9	51	2,9
TRAPPER	534094114	30-30 win.	5	41	2,7
	534094137	357 Mag.	9	41	2,7
	534094124	44 Rem. Mag	9	41	2,7

	REF.					
9410® TRADITIONAL	514012056	.410 - 65MM	Cyl.	2+1	61	3
	514006074	.410 - 65MM	invector (3)	9	61	3
9410® PACKER	514007073	.410 - 65MM	invector (3)	5	51	2,9
9410® RANGER	514013056	.410 - 65MM		2+1	51	2,9
9417 TRADITIONAL	524035170	17 HMR		11	52	2,7
9417 LEGACY	524036170	17 HMR		11	57	2,7
9417 TRADITIONAL (France)	524904170	17 HMR		9	52	2,7
9417 LEGACY (France)	524903170	17 HMR		9	57	2,7
9422 TRADITIONAL	524024103	22 Rimfire		15 LR	52	2,7
	524024104	22 WMR		11	52	2,7
9422 TRADITIONAL (France)	524902103	22 Rimfire		9	52	2,7
	524902104	22 WMR		9	52	2,7
9422 LEGACY	524027103	22 Rimfire		15 LR	57	2,7
	524027104	22 WMR		11	57	2,7
9422 LEGACY (France)	524901102	22 Rimfire		9	57	2,7
	524901104	22 WMR		9	57	2,7



MODEL 1300

NeW

DURA-TOUCH
Armor Coating

MOD. 1300 COASTAL MARINE

21

MOD. 1300 CAMP DEFENDER

MOD. 1300 DEFENDER

TRUGLO

NeW

MODEL 1300 UNIVERSAL HUNTER CAMO


NEW MOSSY OAK® BREAK UP™ CAMO

	REF.					
NEW- COASTAL MARINE DURA TOUCH	512916308	12/76	7+1	Cyl.	45	2,9
CAMP DEFENDER WOOD	512100320	12/76	7+1	W(1)Cyl.	56	3
DEFENDER COMPOSITE TRUGLO	512104308	12/76	7+1	Cyl.	45	2,9
DEFENDER COMPOSITE PISTOL GRIP	512105308	12/76	7+1	Cyl.	45	2,5
RANGER	512035329	12/76	4+1	W(3)F, M, IC	71	3,4
BLACK SHADOW	512041303	12/76	4+1	W(1)Mod.	71	3,3
UNIVERSAL HUNTER CAMO	512914350	12/76	4+1	W(3)F, M, IC	66	3,2
UNIVERSAL HUNTER CAMO	512914346	12/76	4+1	W(3)F, M, IC	71	3,2

MODEL 1300



CARTOUCHES À PLOMBS GAMME SPORT
SHOOTING SHOTSHELLS
SPORTSCHROT PATRONEN
CARTUCHOS DE TIRO
CARTUCCE DA TIRO



Double base / Ball powder :

- Combustion parfaitement régulière
- Performances accrues
- Stabilité exceptionnelle en toutes conditions climatiques

Double base / Ball powder :

- Perfectly regular combustion
- Greater performance
- Exceptional stability in any climatic conditions

Double base / Ball powder :


- Perfekter, gleichmäßiger Verbrennungsprozess
- Verstärkte Leistungen
- Ausgezeichnete Stabilität bei allen klimatischen Verhältnissen

Double base / Ball powder :

- Combustión perfectamente regular
- Mayores prestaciones
- Excepcional estabilidad en todas las condiciones climáticas






Double base / Ball powder :

- Combustione perfettamente regolare
- Prestazioni accresciute
- Stabilità eccezionale in qualsiasi condizione climatiche



SHOOTER LINE

X2

REF					
CX224P	12	70	12	24	7,5 - 8 - 9
CX228P	12	70	12	28	7,5 - 8
CX232P	12	70	12	32	7,5
X2 FIBRE					
CX228FIP	12	70	12	28	7,5 - 8

🇫🇷 Nouvelle Cartouche d'entraînement, culot de 12 mm. Disponible en 24, 28, 32 grammes et 28 grammes fibre.






🇬🇧 Quality target shotshell with 12mm head. Available in 24, 28, 32 g and 28 g fibre wad.

🇩🇪 Patrone für die Übung hervorragend geeignet. In 24, 28, 32 g verfügbar und 28 g Filzpfropfen.

🇪🇸 Cartucho ideal para entrenamientos y competición por excelencia. Disponible en 24, 28, 32 gramos y en 28 g con taco graso de fieltro.

🇮🇹 Compagna ideale per chi pratica il tiro in modo intensivo, costituisce la soluzione per quanti nutrono in segreto ambizioni di vittoria. Disponibile in 24-28-32 grammi e 28 g con borra grassa. Fondello tipo 2.

TRAP 100

REF					
TRAP24P	12	70	12	24	7,5
TRAP28P	12	70	12	28	7,5
TRAP 100 FIBRE					
TPFI28P	12	70	12	28	7,5

🇫🇷 Combinant vitesse et régularité, la trap 100 est gage de performance dans toutes les disciplines.

🇬🇧 Combining speed and consistency, the Trap 100 is a guarantee of high performance in all disciplines.






🇩🇪 Kombination aus Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit, die Trap 100 ist die Leistungsgarantie in allen möglichen Disziplinen.

🇪🇸 Gracias a su combinación de velocidad y regularidad, el modelo Trap 100 es garantía de prestaciones en todas las disciplinas.

🇮🇹 Associando velocità e regolarità, la Trap 100 è garanzia di elevate prestazioni in tutte le discipline.

COMPETITION LINE

X3 PLUS

REF					
CX3PL24P	12	70	16	24	7,5 - 8 - 9
CX3PL28P	12	70	16	28	7,5 - 8
CX3PL32P	12	70	16	32	7,5 - 8
CAAP224P	20	70	16	24	7,5
CAAP228P	20	70	16	28	7,5
CAAP232P	20	70	16	32	7,5
X3 PLUS FIBRE					
CX3PF28P	12	70	16	28	7,5 - 8
CX3PF32P	12	70	16	32	7,5 - 8
CX3PF20P	20	70	16	28	7,5 - 8

🇫🇷 Cette famille de cartouches a été spécialement étudiée pour les tireurs exigeants cherchant une cartouche fiable, rapide et adaptée à chaque type de discipline.

🇬🇧 This cartridge family has been designed for demanding shooters looking for a reliable, fast shotshell, adapted to each discipline.






🇩🇪 Diese Patronen-Familie wurde speziell für anspruchsvolle Schützen, die eine zuverlässige, schnelle und für jede Disziplin geeignete Patrone suchen, entworfen.

🇪🇸 Esta familia de cartuchos ha sido especialmente diseñada para los tiradores exigentes que van buscando un cartucho fiable, rápido y adaptado a cada tipo de disciplina deportiva.

🇮🇹 Queste cartucce sono state particolarmente studiate per i tiratori esigenti alla ricerca di una cartuccia di grande affidabilità, rapida e adatta a ogni tipo di disciplina.

MASTER LINE

SILVER

REF					
CSI124P	12	70	22 Ni	24	7,5 - 8 - 9
CSI128P	12	70	22 Ni	28	7,5 - 8


🇫🇷 Plus besoin de présenter cette cartouche aux innombrables podiums. La cartouche des professionnels par excellence. Rapide et bénéficiant d'une qualité de gerbe exceptionnelle. Nouveau culot de 22 mm nickelé.

🇬🇧 This shotshell of world renown has nothing left to prove. The professionals' shotshell par excellence. High velocity and with an exceptional pattern. Provided with a new 22 mm nickel plated head.

🇩🇪 Wir brauchen Ihnen diese bekannte belohnte Patrone nicht mehr vorzustellen. Die Patrone der Profis par excellence. Schnell und mit hervorragender Schrotgarbe. Neu Boden : 22 mm.

🇪🇸 Este cartucho, largamente premiado, no necesita presentación. Es el cartucho de los profesionales por excelencia. Rápido y dotado de un excepcional plomeo. Nuevo culatin de 22 mm.

🇮🇹 Cartuccia leader per Fossa Olimpica, Skeet, Double Trap. Velocità e concentrazione nella rosata ne fanno la cartuccia dei vincenti. SILVER la cartuccia che non ha bisogno di presentazioni. Nuovo fondello tipo 4.



SHOOTING SHOTSHELLS



MASTER LINE

PARCOURS

REF					
CWISN32P	12	70	20	32 Ni	7,5
CWISN34P	12	70	20	34 Ni	7,5

FR Cartouche de parcours de chasse par excellence dotée d'un pouvoir de casse et de pénétration supérieur sur les plateaux durs (Rabbit et battue) grâce à sa charge de plomb nickelé de 32g & 34g.

UK Sporting cartridge par excellence equipped with breaking power and superior penetration on hard clay targets (Rabbit and battue) thanks to its 34g nickel-coated lead charge.

DE Die Patrone für Jagdparcours par excellence, die, dank ihrer 34 g vernickelten Blei-ladung, hervorragend die Wurfscheiben bricht und eine hohe Eindringungskraft auf harten Wurfscheiben (Rabbit und Treibjagd) besitzt.

ES Cartucho especial para recorridos de caza, dotado de un poder de grande de rotura y de fragmentación superior sobre los blancos duros (Rabbit y batida) gracias a su carga de plomo niquelado de 34 g.

IT La cartuccia per eccellenza per i percorsi di caccia dotata di un potere di rottura e di penetrazione superiore sui piattelli duri (Rabbit e battuta) grazie alla sua carica di piombo nichelato da 34g.

ZZ ELECTROCIBLES

REF					
CPI136P	12	70	20	36	7,5

FR La ZZ Electrocible a été spécialement étudiée pour la pratique du parcours de chasse et le tir aux hélices. Sa charge de 36 g de plomb durci donne à cette cartouche un pouvoir de casse extraordinaire aux distances limites de tir.

UK Shotshell designed for sporting and helice shooting. Its load of special 36g hard lead shot enables you to break clays at extreme shooting limits.

DE Die ZZ Electrocible wurden speziell für den Jagdparcours und das Propellerschießen entworfen. Ihre 36 g schwere Hartblei-ladung erlaubt dieser Patrone die Wurfscheiben hervorragend zu brechen, auch auf extreme Schussentfernungen.

ES El ZZ Electrocible a sido especialmente diseñado para la práctica de recorrido de caza, tiro a hélices y pichón. Su carga de 36 g de plomo endurecido da a este cartucho un poder de detención extraordinario inclusive a las distancias límites de tiro.

IT La ZZ Elettrocible é stata particolarmente elaborata per i percorsi di caccia e per il tiro all'elica. La sua carica di 36 g di piombo indurito conferisce a questa cartuccia un potere di rottura eccezionale. Perfetta e adatta alle particolari condizioni di tiro di queste discipline.



SPECIALITY LINE

COMFORT

REF					
CCOMF12P	12	70	12	26	7,5

FR Cartouche subsonique à recul et bruit réduits développée pour l'initiation au tir et pour limiter les nuisances sonores.

UK Low noise and low recoil shotshell for beginners or for shooting ranges where noise is a problem.

DE Unterschallpatrone mit reduzierten Lärm und Rückstoß, für die Einführung in Schiessen und um die Lärmbelastigung zu verringern entworfen.

ES Cartucho subsónico de bajo ruido y poco retroceso desarrollado para iniciarse en el tiro y para limitar el nivel acústico.

IT Cartuccia subsonica con rinculo e rumore ridotti ideata per l'iniziazione al tiro e per limitare gli inquinamenti acustici.



STEEL

REF					
CSTEEL24S	12	70	16	24	6 - 7 - 9
CSTEEL28S	12	70	16	28	6 - 7
CSTEEL32S	12	70	16	32	3 - 5 - 6
CSTEEL35S	12	70	16	35	2/0-1-3-5
CSTEEL36M	12	76	20	36	2/0-1-3-5

FR Famille complète de cartouches à billes d'acier permettant une utilisation mixte (chasse-tir) là où les législations l'imposent afin de diminuer la pollution due à la grenaille de plomb.

UK Complete range of High Velocity steel shot for hunting and sporting purposes, available from 24 g up to 36g in 3"

DE Komplettes Angebot aus Stahlkugelpatronen die für eine gemischte Verwendung (Jagd-Schiessen) geeignet ist, wenn es vom Gesetz vorgeschrieben wird, um die Umweltverschmutzung durch Bleischrot zu vermeiden.

ES Familia completa de cartuchos de perdigon de acero que permiten el uso mixto (caza-tiro) allá donde la legislación la impone con objeto de disminuir la polución debida al plumbismo.

IT Cartuccia studiata appositamente con polveri particolari e caratteristiche balistiche eccezionali, ideata per i tiratori esigenti.



CARTOUCHES À PLOMBS GAMME CHASSE
HUNTING SHOTSHELLS
JAGDSCHROT PATRONEN
CARTUCHOS DE CAZA
CARTUCCE DA CACCIA

25






HUNTING SHOTSHELLS



HUNTING SHOTSHELLS

TRADITION LINE

SPECIAL

REF					
SPECIAL MIGRATEURS					
CHSPM12P	12	70	8	32	8-9-10-11-12
SPECIAL FIBRE					
CHSPF32P	12	70	16	32	6-7
SPECIAL FAISAN					
CHSPFA32P	12	70	16	32	6-7
SPECIAL PIGEON					
CHSPPI12P	12	70	16	36	6-7
SPECIAL CANARD					
CHSPD12P	12	70	16	36 Ni	6-7
SPECIAL PETITS CALIBRES					
CHPC162P	16	67	16	32 Ni	6-7-8-9-10-11
CHPC226P	20	70	16	28 Ni	6-7-8-9-10-11
CHPC232P	20	70	16	32 Ni	6-7-8-9-10-11

🇫🇷 Ces cartouches s'adressent aux chasseurs "spécialistes".

🇬🇧 These shotshells are intended for "specialist" hunters.






🇩🇪 Diese Patronen sind für "Jagdspezialisten" geeignet.

🇪🇸 Estos cartuchos se dirigen principalmente a los cazadores "especialistas".

🇮🇹 Queste cartucce sono particolarmente adatte ai cacciatori "specializzati".



RANGER

REF					
CHRA122P	12	67	12	32	6-7-8-9-10-11-12
RANGER DISPENSER					
CHRAD34P	12	70	12	34	6-7-8-9-10-11-12

🇫🇷 Proposée en calibres 12, la gamme Ranger vous offre la possibilité de chasser tous les petits gibiers tout au long de l'année. La Ranger Disperser sera parfaite pour le tir à courte distance du lapin ou de la bécasse.

🇬🇧 Available in 12 gauge, the Ranger range offers superbly consistent shooting. The Ranger Disperser is perfect for short-range rabbit or woodcock shooting.






🇩🇪 In den Kalibern 12 angeboten, die Ranger Reihe erlaubt Ihnen jedes Niederwild das ganze Jahr zu jagen. Die Ranger Disperser ist ideal für das Schiessen des Kaninchens oder der Schnepfe auf kurze Entfernung geeignet.

🇪🇸 Existente en calibre 12, la gama Ranger le ofrece la posibilidad de cobrar todo tipo de caza menor a lo largo de la temporada. El Ranger Dispenser es perfecto para el tiro a corta distancia del conejo o la becada.

🇮🇹 Disponibile nel calibro 12. La gamma vi dà la possibilità di cacciare ogni tipo di selvaggina. Rigorosamente selezionata la Ranger Dispersante è particolarmente adatta al tiro a breve distanza.



STANDARD

REF					
CHST12P	12	70	16	33	6-7-8-9-10-11-12
CHST20P	20	70	16	28	8-9-10-11-12
STANDARD BIOR					
CSTB33P	12	70	16	33	6-7-8-9-10-11-12

🇫🇷 La Standard avec sa charge de 33g de plomb durci reste une cartouche très polyvalente pour tous les types de chasse.

🇬🇧 This medium load with its 33g hard lead load is one of the best all-rounders for various types of shooting.

🇩🇪 Die Standard ist mit ihrer 33 g Hartblei-ladung eine Mehrzweckpatrone für alle Jagdarten.

🇪🇸 El Standard, con su carga de 33 g de plomo endurecido, es el mejor compromiso para todas las modalidades de caza.

🇮🇹 La cartuccia più diffusa in Italia e in Europa. I 33 grammi di piombo indurito conferiscono a questa carica i tipici pregi delle cartucce a lunga gittata. Da anni I cacciatori la considerano la cartuccia da caccia ideale.



GB

REF					
CHGB30P	12	67	8	30	6,5

France Cartouche à charge légère de 30 grammes et chamberée en 67 mm permettant son utilisation dans les fusils chamberés en 67mm. Cartouche idéale en premier coup à l'ouverture.

UK A tried and tested Quality Shotshell. Designed for traditional British Game Shooting.

Germany Patrone mit leichter 30g Ladung und 67 mm Hülse, was ihre Nutzung in 67 mm Patronenlager ermöglicht.

Spain Cartucho de carga ligera de 30 g, vainas de 67 mm de longitud que permite su uso en escopetas recamaradas en 67 mm. Cartucho ideal para las jornadas de abundante caza para evitar la fatiga.

Italy Cartuccia a carica leggera di 30 grammi, sicura e confortevole. Perfetta con fucili camerati 67 mm, una alternativa senza compromessi.



EXPERT LINE

SUPER SPEED

REF					
SUPER SPEED					
CHSS132P	12	70	20	32	0-2-4-5-6-7
CHSS12P	12	70	20	36	0-2-4-5-6-7
CHSS16VP	16	70	16	32	0-2-4-5-6-7
CHSS20P	20	70	16	28	0-2-4-5-6-7
CHSS232P	20	70	16	32	0-2-4-5-6-7

SUPER SPEED EXTRA SM

CHSEX12P	12	70	20	40 Ni	0-2-4-5-6
----------	----	----	----	-------	-----------

SUPER SPEED MAGNUM

CHSS12MP	12	76	20	48	0-2-4-5-6
----------	----	----	----	----	-----------

France La Super Speed est parfaite pour le tir des pigeons, canards et autres gibiers volant haut et vite. Cette gamme se complète par une semi-magnum chargée en douille de 70 mm pouvant être tirée dans tous les fusils chamberés en 12/70 mm.

UK The Super Speed is perfect for shooting pigeons, ducks and other game, which fly high and fast. This range is completed by a semi-magnum loaded in 70 mm shell, which can be fired using any 12/70 mm chambered shotgun.

Germany Super Speed ist ideal für die Tauben, Enten und anderes Flugwild das hoch und schnell fliegt. Diese Reihe ist mit einer semi-magnum Patrone ergänzt, die mit einer 70 mm Buchse Hülse versehen ist und die in allen Flinten mit 12/70 mm Patronen lager verwendet werden kann.

Spain La Super Speed es perfecta para tirar a la paloma, al pato y a cualquier otro tipo de aves de vuelo alto y veloz. Esta gama se completa con un semi-magnum cargada en vaina de 70 mm que puede dispararse en todas las escopetas recamaradas en 12/70 mm.

Italy La Super Speed è perfetta per il tiro ai piccioni, alle anatre e alla selvaggina che vola alta e veloce. Questa gamma viene completata da una semi magnum caricata con bossoli di 70mm adatti a qualsiasi fucili camerati in 12/70mm.



SPECIALITY LINE

SUPER GREEN FIBRE

REF					
CHSGR12P	12	70	20	36	4-5-6-7

France Cartouche spécialement étudiée pour limiter l'impact sur l'environnement. Tube en carton et bourre fibre.

UK This shotshell has been specially developed using a paper tube and fibre wadding to produce an environmentally friendly cartridge.

Germany Diese Patrone wurde speziell entworfen um die Umweltbelastung zu verringern. Hülse aus Karton und Filzpfropfen.

Spain Cartucho especialmente diseñado para limitar el impacto al medioambiente. Cuerpo de cartón y taco graso de fieltro.

Italy Cartuccia con tubo in cartone e borra grassa integralmente biodegradabile.



SUPER XX

REF					
SUPER XX					
CHXX12P	12	70	20	35	0-2-4-5-6-7
SUPER XX 3' 1/2					
CHXX12MP	12	89	20	63	0-2-4-6

France La Super XX vous séduira par sa charge polyvalente de 35g. Pour les amateurs de charges lourdes, nous avons créé la XX 3 1/2" avec 63 g de plombs durcis. Cartouche idéale pour le tir des oies et canards.

UK The SuperXX is a high quality shotshell loaded in 35 g. The XX 3 1/2" has been designed for those hunters requiring maximum patterning for tough shooting conditions.

Germany Die Super XX wird Sie mit ihrer vielseitig verwendbaren 35 g Ladung überzeugen. Für die Schwerladungs-Liebhaber, haben wir die XX 3 1/2" mit 63 g Hartbleiladung entworfen. Diese Patrone ist ideal für das Schiessen der Gänse und Enten.

Spain La Super XX le seducirá por su carga polivalente de 35 g. Para los amantes de las grandes cargas, hemos creado la XX 3 1/2" con 63 g de perdigones endurecidos. Cartucho ideal para tirar eficazmente a larga distancia a plena satisfacción.






Italy Cartuccia veloce e potente, apprezzata da numerosissimi cacciatori per la regolarità e la rosata perfetta. Caratteristiche tecniche di alta regolarità e qualità.



HUNTING SHOTSHELLS

SPECIALITY LINE

HEAVY LOADS

REF					
SUPREME DOUBLE X MAGNUM					
CX123XC	12	76	20	53	4 - 6
CX203XC	20	76	16	35	4 - 6

🇫🇷 Cartouches de très hautes qualités balistiques pour les chasseurs exigeants. En calibre 12 et 20 magnum.

🇬🇧 High quality shotshells for hunters looking for high performance and excellent patterns. Available in 12 and 20 magnum.






🇩🇪 Patronen mit sehr hohen ballistischen Leistungen für anspruchsvolle Jäger. In Kaliber 12 und 20 Magnum.

🇪🇸 Cartuchos de muy altas cualidades balísticas para los cazadores exigentes. En calibres 12 y 20 magnum.

🇮🇹 Cartucce con altissime qualità balistiche per i cacciatori esigenti. In calibri 12 e 20 magnum.



SLUG & BUCKSHOT

REF					
BUCKSHOT					
CHBS12P	12	70	20	-	9-12-16-27
BRENEKE EMERALD					
CHBKE12	12	70	20	34	BRENEKE EMERALD
SLUG					
CHSLUG12	12	70	20	28	SLUG
CSRHS123	12	76	-	28	SABOT SLUG
CX12RS15	12	70	-	28	SLUG
CX16RS5	16	70	16	22	SLUG
CX20RSM5	20	70	16	21	SLUG
CX41RS5	410	65	14	6	SLUG






🇫🇷 Gamme complète pour chasser le gros gibier. La Brenneke Emerald avec sa balle de 34 g sera parfaite pour le sanglier et les grands cervidés, la Slug 28 g sera idéale pour le tir du chevreuil et des petits sangliers.

🇬🇧 Complete range of loads for big game hunting. The Brenneke Emerald with its 34g bullet will be perfect for wild boar and red deer, the 28g Slug will be ideal for roebuck and small wild boar (where legally permitted).

🇩🇪 Komplette Reihe für die Hochwildjagd. Die Brenneke Emerald mit ihrer 34 g Kugel ist ideal für Wildschweine und die grossen Schalentiere.

🇪🇸 Completa gama para caza mayor. El Brenneke Esmeralda con su bala de 34 g es perfecto para el jabalí y los grandes cervidos, el Slug 28 g resulta ideal para la caza en general.

🇮🇹 Gamma completa per la caccia alla grossa selvaggina. La Brenneke Emerald con la sua palla di 34g sarà perfetta per il cinghiale e i grandi Cervidi, la Slug 28g sarà ideale per il tiro al capriolo e ai piccoli cinghiali.

REF					
PARTITION GOLD SLUG					
CSSP12	12	70	-	25	PARTITION GOLD
CSSP20	20	70	-	16,8	PARTITION GOLD

🇫🇷 Cette balle sous-calibrée (12.7mm) à très grande vitesse (580m/s) et à très grande énergie (5037 Joules) en fait la balle la plus puissante du marché. L'utilisation d'un canon rayé ou d'un choke rayé est indispensable pour une précision optimale.

🇬🇧 The highest velocity and the flattest trajectory slug of the market with its unique Partition Gold slug. We recommend use in a rifled barrel for optimum accuracy.






🇩🇪 Diese unterkalibrierte Kugel (12.7 mm) mit sehr hoher Geschwindigkeit (580 m/s) und sehr hoher Energie (5037 Joules) ist die leistungsfähigste Kugel des Marktes. Besonders empfohlen ist die Verwendung in einem gezogenen Lauf um eine optimale Genauigkeit zu gewährleisten.

🇪🇸 Esta bala subcalibrada (12.7mm) de muy alta velocidad (580m/s) posee una enorme energía (5.037 J); esas cualidades la convierten en la bala más potente del mercado. Se recomienda usarla especialmente en cañones estriados, para una precisión óptima.

🇮🇹 Questa palla sottocalibrata (12.7mm), di altissima velocità (580m/s) e di grandissima energia (5037 Joule), costituisce la palla più potente presente nel mercato. L'utilizzo in canna raggiata è raccomandato particolarmente per ottenere una precisione ottimale.



LIGHT LOADS

REF					
CX28H	28	70	16	28	6-7-8
CX41	410	65	14	14	4-6-7
CX413	410Mag.	76	14	33	4-6-7

🇫🇷 Ligne de cartouches en calibre 28 et 410 pour les tireurs et chasseurs amoureux des petits calibres.

🇬🇧 Line of small gauge cartridges for shooters and hunters.

🇩🇪 Komplettes Angebot aus Kaliber 28 und 410 Patronen für die Kleinkaliber-Liebhaber


🇪🇸 Línea de cartuchería en calibres 28 y 410 para los tiradores y cazadores amantes de los pequeños calibres.

🇮🇹 Linea di cartucce in calibro 28 e 410 per i tiratori e cacciatori amanti dei piccoli calibri.



MUNITIONS CARABINES
CENTERFIRE RIFLE AMMUNITION
KUGELPATRONEN
MUNICION DE FUEGO CENTRAL
MUNIZIONI A PERCUSSIONE CENTRALE
PER CARABINE





MOD 70 SUPER SHADOW

The innovation continues...



- Performances balistiques exceptionnelles
- Plus puissant que les calibres conventionnels
- Moins de recul
- Armes plus compactes et plus légères



- Exceptional ballistic performance
- More powerful than conventional calibres
- Less recoil
- More compact, lighter weapons



- Ausgezeichnete ballistische Leistungen
- Leistungsstärker als die üblichen Kaliber
- Geringerer Rückstoß
- Kompaktere und leichtere Waffen






- Excepcionales prestaciones balísticas.
- Más potente que los calibres convencionales.
- Menor retroceso.
- Armas más compactas y más ligeras.



- Prestazioni balistiche eccezionali
- Più potente dei calibri convenzionali
- Meno rinculo
- Armi più compatte e leggere



Ammunition of the Year



270 WSM

270 Weatherby Mag.

7 mm WSM

7 mm Rem. Mag.

300 WSM

300 Win. Mag.



BALLISTIC SILVERTIP

FAIL SAFE

POWER POINT

		mm	m/s	⊕ 100 m	300 m
270 WSM	130	72,60	998	24,90	4193
270 Win.	130	84,80	929	27,60	3633
270 Wby. Mag.	130	83,70	975	24,30	4000
7 mm WSM	140	72,60	982	23,64	4373
7 mm Rem. Mag.	140	83,50	944	25,80	4041
300 WSM	180	72,60	905	29,9	4750
300 Win. Mag.	180	84,80	902	29,9	4718
300 H & H	180	91,40	877	29,9	4460



WINCHESTER SUPER SHORT MAGNUM 223 WSSM & 243 WSSM



MOD 70 CLASSIC FEATHERWEIGHT™

Winchester Short Magnum now goes Super Short...



FR
• Munition plus courte que le WSM (-1.3 cm) : boîtier de culasse super court

• Performances Magnum supérieures de ces calibres
• Calibre super tendu, super rapide, super longue distance

GB
• Shorter ammunition than the WSM (-1.3 cm) : extra short bolt casing

• These calibres give superior Magnum performance
• Extremely tight, fast, long distance calibre



DE
• Kürzere Munition als bei WSM (-1.3 cm) : extra kurzes Gewehrschlossgehäuse
• Kaliber mit höchsten Magnum Leistungen
• Extra stark gespanntes Kaliber, super schnell, Super Weitschuss

ES
• Munición más corta que la WSM (-1.3 cm) : recibidor de cierre muy corto.

• Prestaciones Magnum superiores de estos calibres.
• Calibre maxima energia al impacto super larga.

IT
• Munizione più corta del WSM (-1.3cm) : bossolo cortissimo

• Calibri con prestazioni Magnum superiori
• Calibro super teso, super rapido, super lunga distanza



243 WSSM

243 Win.

223 WSSM

22-250 Rem.

223 Rem.

Cartridges not shown actual size



New

		mm	m/s	100 m 300 m	
223 WSSM	55	59,95	1174	11,17	2453
223 Rem.	55	57,4	988	26,16	1737
22-250 rem.	55	59,7	1122	18,54	2241
243WSSM	55	59,95	1238	9,9	2728
243WSSM	95	59,95	991	14,47	3060
243 Win.	55	68,85	1192	15,24	2529
243 Win.	95	68,85	945	26,16	2738

- Des munitions à la pointe de la technologie au service de votre passion
- Break-point technology ammunitions, providing for your passion
- Spitzenmunition angefangen bei der Technologie bis hin zum Service Ihrer Passion
- Municiones con una tecnología de vanguardia puesta al servicio de su mayor afición
- Munizioni ad alta tecnologia al servizio della vostra passione



32



Ogives Hi-Tech

Revêtement Lubalox des ogives:

- Augmentation de la vitesse
- Limitation de l'encuvrage des canons
- Diminution des frottements dans le canon

Douilles nickelées pour une meilleure éjection



High-Tech bullets

LUBALOX coating of the bullets:

- Reduced barrel friction
- Increase speed
- Limited barrel copper deposit

Nickelized shells for better ejection



Hi-tech Geschossspitzen

Lubalox Beschichtung der Geschossspitzen:

- Erhöhung der Geschwindigkeit
- Begrenzte Verkupferung der Läufe
- Reduzierung der Reibung im Innern des Laufes

Vernickelte Patronen für einen optimalen Ausstoss



Ojivas Hi-Tech

Revestimiento Lubalox de las ojivas.

- Aumento de la velocidad
- Limitación de la suciedad de los cañones
- Disminución de los roces en el interior del cañón

Casquillos niquelados para una mejor eyección



Ogiva Hi-Tech

Rivestimento delle ogive in LUBALOX:

- Diminuzione dell'attrito nella canna
- Aumento della velocità
- diminuisce l'incrostazione delle canne

Bossoli nichelati per una migliore espulsione



SUPREME® BALLISTIC SILVERTIP®



Précision extraordinaire
Expansion maximum
Lubalox



Superior accuracy
Maximum upset
Lubalox



Außergewöhnliche Präzision
Maximale Aufpülzung
Lubalox Beschichtung



Extraordinaria precisión
Máxima expansión
Lubalox



Precisione straordinaria
Espansione massima
Lubalox



Pénétration exceptionnelle
Expansion assurée et contrôlée
Lubalox



Exceptional penetration
Guaranteed and controlled upset
Lubalox



Exzeptionelle Eindringungskraft
Garantierte und kontrollierte Aufpülzung
Lubalox Beschichtung



Excepcional penetración
Expansión asegurada y controlada
Lubalox



Eccezionale penetrazione
Espansione sicura e controllata
Lubalox



Immense pouvoir d'arrêt
Expansion contrôlée
Lubalox



Exterme stopping power
Controlled upset
Lubalox



Extremes Bremsvermögen
Kontrollierte Aufpülzung
Lubalox Beschichtung



Enorme poder de parada
Expansión controlada
Lubalox



Eccellente potere d'arresto
Espansione controllata
Lubalox



BALLISTICS SUPREME®



REF



		grs	g.		Vo	100m	200m	300m	Eo	100m	200m	300m	50	100	150	200	250	300	100	150	200	250	300	400	
22 Hornet	CS22H1	34	2,20	Jacketed Hollow Point	930	650	431	310	949	465	205	106	-0,3	+0,0	-4,8	-16,8	-39,4	-75,9	+3,0	+0,0	-10,4	-31,5	-66,5	-188,2	22 Hornet
220 Swift	CSBST220	40	2,59	Ballistic Silvertip	1 234	1 072	929	800	1 975	1 490	1 119	828	-1,0	+0,0	-0,8	-3,3	-8,4	-16,3	+1,8	+1,8	+0,0	-4,3	-11,2	-35,3	220 Swift
22-250 Rem.	CSBT22250A	40	2,59	Ballistic Silvertip	1 265	1 095	945	810	2 074	1 554	1 157	851	-1,3	+0,0	-0,5	-3,0	-7,9	-15,5	+1,5	+1,8	+0,0	-4,1	-10,7	-34,0	22-250 Rem.
22-250 Rem.	CSBST22250	50	3,24	Ballistic Silvertip	1 161	1 018	890	773	2 184	1 680	1 283	968	-1,0	+0,0	-1,0	-4,1	-9,9	-18,5	+2,0	+2,3	+0,0	-4,8	-12,4	-38,6	22-250 Rem.
222 Rem.	CSBST222	40	2,59	Ballistic Silvertip	1 027	888	763	648	1 368	1 024	754	545	-0,8	+0,0	-1,8	-6,6	-15,0	-27,4	+3,3	+3,0	+0,0	-6,6	-17,5	-54,6	222 Rem.
223 Rem.	CSBST223	50	3,24	Ballistic Silvertip	1 039	909	790	681	1 750	1 338	1 011	752	-0,8	+0,0	-1,8	-6,1	-14,0	-25,4	+3,0	+3,0	+0,0	-6,4	-16,3	-50,3	223 Rem.
223 WSSM	CSBST223SS	55	3,56	Ballistic Silvertip	1 173	1 048	934	829	2 454	1 958	1 555	1 226	-1,0	+0,0	-0,8	-3,8	-8,9	-16,8	+1,8	+2,0	+0,0	-4,3	-11,2	-34,5	223 WSSM
243 Win.	CSBST243	55	3,56	Ballistic Silvertip	1 192	1 065	949	843	2 531	2 019	1 605	1 266	-1,0	+0,0	-0,8	-3,6	-8,4	-16,0	+1,8	+1,8	+0,0	-4,1	-10,9	-33,3	243 Win.
243 Win.	CSBST243A	95	6,16	Ballistic Silvertip	945	870	800	735	2 740	2 331	1 973	1 661	-0,8	+0,0	-2,0	-7,1	-15,2	-26,9	+3,6	+3,3	+0,0	-6,4	-16,3	-48,0	243 Win.
243 WSSM	CSBST243SS	55	3,56	Ballistic Silvertip	1 237	1 106	987	853	2 729	2 179	1 735	1 373	-1,3	+0,0	-0,5	-3,0	-7,4	-14,2	+1,5	+1,8	+0,0	-3,8	-9,9	-30,5	243 WSSM
243 WSSM	CSBST243SA	95	6,16	Ballistic Silvertip	991	914	842	774	3 061	2 573	2 183	1 843	-0,8	+0,0	-1,8	-6,1	-13,2	-23,6	+3,0	+2,8	+0,0	-5,8	-14,5	-42,9	243 WSSM
25-06 Rem.	CSBST2506A	85	5,51	Ballistic Silvertip	1 058	962	873	789	3 082	2 549	2 099	1 716	-1,0	+0,0	-1,3	-5,1	-11,4	-20,8	+2,5	+2,5	+0,0	-5,1	-13,2	-39,9	25-06 Rem.
25-06 Rem.	CSBST2506	115	7,45	Ballistic Silvertip	933	867	804	744	3 243	2 801	2 411	2 065	-0,8	+0,0	-2,0	-7,1	-15,2	-26,9	+3,6	+3,3	+0,0	-6,4	-16,3	-47,2	25-06 Rem.
270 Win.	CSBST270	130	8,42	Ballistic Silvertip	930	862	798	736	3 640	3 131	2 682	2 285	-0,5	+0,0	-2,0	-7,1	-15,5	-27,2	+3,6	+3,3	+0,0	-6,6	-16,5	-48,0	270 Win.
270 Win.	CS270X	140	9,07	Fail Safe	890	814	742	674	3 594	3 007	2 499	2 059	-0,5	+0,0	-2,5	-8,6	-18,3	-32,0	+4,3	+3,8	+0,0	-7,6	-19,3	-56,6	270 Win.
270 Win.	CSPG270	150	9,72	Partition Gold	893	821	752	687	3 878	3 276	2 752	2 295	-0,5	+0,0	-2,5	-8,4	-19,6	-31,2	+4,3	+3,8	+0,0	-7,4	-18,8	-54,9	270 Win.
270 WSM	CSBST270S	130	8,42	Ballistic Silvertip	998	927	860	795	4 198	3 619	3 112	2 663	-0,8	+0,0	-1,5	-5,8	-12,7	-22,6	+2,8	+2,8	+0,0	-5,6	-14,0	-40,9	270 WSM
270 WSM	CS270WSMX	140	9,07	Fail Safe	953	873	798	727	4 115	3 457	2 891	2 398	-0,8	+0,0	-2,0	-6,9	-15,2	-26,9	+3,6	+3,3	+0,0	-6,4	-16,5	-48,3	270 WSM
270 WSM	CSBST270SA	150	9,72	Ballistic Silvertip	951	891	833	778	4 396	3 857	3 376	2 945	-0,8	+0,0	-1,8	-6,6	-14,2	-24,9	+3,3	+3,0	+0,0	-5,8	-15,0	-43,7	270 WSM
280 Rem.	CS280XA	140	9,07	Fail Safe	930	840	756	677	3 922	3 202	2 594	2 078	-0,5	+0,0	-2,3	-7,9	-17,0	-30,0	+3,8	+3,6	+0,0	-7,1	-18,3	-54,6	280 Rem.
280 Rem.	CSBST280	140	9,07	Ballistic Silvertip	927	866	809	753	3 894	3 404	2 965	2 573	-0,5	+0,0	-2,0	-7,1	-15,2	-26,7	+3,6	+3,3	+0,0	-6,4	-16,0	-46,7	280 Rem.
7mm-08 Rem.	CSBST708	140	9,07	Ballistic Silvertip	844	784	726	671	3 235	2 788	2 392	2 039	-0,3	+0,0	-3,0	-9,7	-20,1	-34,8	+4,8	+4,1	+0,0	-8,1	-20,3	-58,9	7mm-08 Rem.
7mm Rem. Mag.	CS7MAGXB	140	9,07	Fail Safe	860	782	719	657	4 183	3 449	2 827	2 295	-0,8	+0,0	-2,0	-7,1	-15,2	-27,2	+3,6	+3,3	+0,0	-6,6	-16,8	-49,5	7mm Rem. Mag.
7mm Rem. Mag.	CSBST7A	140	9,07	Ballistic Silvertip	945	881	819	760	4 051	3 518	3 044	2 622	-0,8	+0,0	-2,0	-6,9	-14,7	-25,9	+3,3	+3,0	+0,0	-6,1	-15,7	-45,5	7mm Rem. Mag.
7mm Rem. Mag.	CSBST7	150	9,72	Ballistic Silvertip	945	885	827	772	4 339	3 804	3 326	2 896	-0,8	+0,0	-2,0	-6,6	-14,5	-25,4	+3,3	+3,0	+0,0	-6,1	-15,2	-44,5	7mm Rem. Mag.
7mm Rem. Mag.	CSPG7MAG	160	10,37	Partition Gold	899	836	776	718	4 194	3 625	3 122	2 676	-0,5	+0,0	-2,3	-7,9	-16,8	-29,5	+4,1	+3,6	+0,0	-6,9	-17,5	-51,1	7mm Rem. Mag.
7mm Rem. Mag.	CS7MAGX	160	10,37	Fail Safe	890	816	746	710	4 108	3 456	2 889	2 398	-0,5	+0,0	-2,5	-8,6	-18,0	-31,8	+4,3	+3,8	+0,0	-7,4	-19,1	-55,9	7mm Rem. Mag.
7mm WSM	CSBST7MMS	140	9,07	Ballistic Silvertip	983	917	854	793	4 383	3 813	3 305	2 855	-0,8	+0,0	-1,8	-5,8	-13,0	-23,1	+3,0	+2,8	+0,0	-5,6	-14,2	-41,7	7mm WSM
7mm WSM	CS7MMWSMX	160	10,37	Fail Safe	911	836	766	698	4 306	3 627	3 038	2 527	-0,5	+0,0	-2,3	-7,9	-17,0	-30,0	+4,1	+3,6	+0,0	-7,1	-18,0	-52,8	7mm WSM
30-06 Springfield	CSBST3006	150	9,72	Ballistic Silvertip	884	819	757	698	3 798	3 259	2 785	2 366	-0,5	+0,0	-2,5	-8,4	-17,8	-31,2	+4,3	+3,8	+0,0	-7,4	-18,5	-53,8	30-06 Springfield
30-06 Springfield	CS3006XB	150	9,72	Fail Safe	890	800	716	637	3 852	3 113	2 492	1 973	-0,5	+0,0	-2,8	-9,1	-19,1	-34,0	+4,6	+4,1	+0,0	-8,1	-20,6	-61,7	30-06 Springfield
30-06 Springfield	CS3006XA	165	10,69	Fail Safe	853	774	700	629	3 895	3 207	2 617	2 115	-0,3	+0,0	-3,0	-9,9	-20,8	-36,6	+5,1	+4,3	+0,0	-8,6	-21,8	-64,3	30-06 Springfield
30-06 Springfield	CSBST3006A	168	10,89	Ballistic Silvertip	850	792	736	683	3 936	3 417	2 952	2 538	-0,5	+0,0	-2,8	-9,1	-19,3	-33,5	+4,6	+4,1	+0,0	-7,9	-19,8	-57,2	30-06 Springfield
30-06 Springfield	CSBST3006B	180	11,66	Ballistic Silvertip	838	784	732	682	4 097	3 585	3 125	2 713	-0,3	+0,0	-3,0	-9,7	-19,8	-34,5	+4,8	+4,1	+0,0	-8,1	-20,1	-57,9	30-06 Springfield
30-06 Springfield	CSPG3006A	180	11,66	Partition Gold	838	777	719	663	4 097	3 524	3 014	2 564	-0,3	+0,0	-3,0	-9,7	-20,3	-35,3	+4,8	+4,3	+0,0	-8,1	-20,8	-60,2	30-06 Springfield
30-06 Springfield	CS3006X	180	11,66	Fail Safe	823	758	696	637	3 951	3 352	2 824	2 365	-0,3	+0,0	-3,3	-10,4	-21,8	-37,8	+5,3	+4,6	+0,0	-8,9	-22,1	-64,8	30-06 Springfield
7x57	CSPT57R	150	9,72	Partition	780	717	657		2 958	2 500	2 098		+0,2	+0,0	-15,1	-53,1			+7,6	+6,4	+0,0	-30,4			7x57
7x64	CSBST764	140	9,07	Ballistic Silvertip	870	807	746		3 434	2 952	2 527		-0,3	+0,0	-11,1	-39,9			+5,5	+4,8	+0,0	-23,2			7x64
7x64	CSP764	150	9,72	Partition	860	793	730		3 596	3 006	2 589		-0,2	+0,0	-11,6	-41,7			+5,8	+5,0	+0,0	-24,3			7x64
7x64	CSP764A	175	11,34	Partition	815	758	703		3 768	3 260	2 807		-0,0	+0,0	-13,1	-46,1			+3,3	+5,6	+0,0	-26,4			7x64
7x65	CSBST765	140	9,07	Ballistic Silvertip	875	811	751		3 474	2 988	2 557		-0,3	+0,0	-10,9	-39,3			+5,5	+4,7	+0,0	-22,9			7x65
7x65	CSP765	175	11,34	Partition	800	744	690		3 630	3 137	2 698		+0,1	+0,0	-13,8	-48,2			+6,9	+5,8	+0,0	-27,5			7x65
300 WM	CS300WXB	150	9,72	Fail Safe	994	897	807	722	4 798	3 910	3 164	2 537	-0,8	+0,0	-1,8	-6,4	-14,2	-25,4	+3,3	+3,0	+0,0	-6,1	-15,7	-47,5	300 WM
300 WM	CS300WXA	165	10,69	Fail Safe	951	856	767	683	4 836	3 916	3 144	2 497	-0,8	+0,0	-2,0	-7,4	-16,3	-29,0	+3,8	+3,3	+0,0	-6,9	-17,8	-53,1	300 WM
300 WM	CSPG300WM	180	11,66	Partition Gold	936	871	810	751	5 109	4 429	3 827	3 292	-0,8	+0,0	-2,0	-7,1	-15,0	-26,4	+3,6	+3,3	+0,0	-6,4	-16,0	-46,5	300 WM
300 WM	CS300WX	180	11,66	Fail Safe	902	833	766	703	4 749	4 044	3 428	2 887	-0,5	+0,0	-2,5	-8,1	-17,3	-30,0	+4,1	+3,6	+0,0	-7,1	-18,0	-52,6	300 WM
300 WM	CSBST300	180	11,66	Ballistic Silvertip	899	842	788	736	4 716	4 141	3 624	3 160	-0,5	+0,0	-2,3	-7,6	-16,5	-28,7	+3,8	+3,6	+0,0	-6,9	-17,0	-49,3	300 WM
300 WSM	CSBST300S	150	9,72	Ballistic Silvertip	1 006	933	864	798	4 919	4 232	3 628	3 098	-0,8	+0,0	-1,5	-5,6	-12,4	-22,4	+2,8	+2,8	+0,0	-5,3	-13,7	-40,4	300 WSM
300 WSM	CSBST300SA	180	11,66	Ballistic Silvertip	917	860	805	752	4 909	4 314	3 780	3 300	-0,5	+0,0	-2,3	-7,4	-15,5	-27,2	+3,6	+3,3	+0,0	-6,4	-16,3	-47,2	300 WSM
300 WSM	CS300WSMX	180	11,66	Fail Safe	905	835	769	706	4 781	4 074	3 453	2 911	-0,5	+0,0	-2,3	-7,9	-17,0	-29,7	+4,1	+3,6	+0,0	-7,1	-17,8	-52,1	300 WSM
308 Win.	CSPG308	150	9,72	Partition Gold	884	806	733	664	3 799	3 162	2 613	2 141	-0,5	+0,0	-2,8	-8,9	-18,8	-33,0	+4,3	+4,1	+0,0	-7,9	-19,8	-58,2	308 Win.</

■ Des munitions à la pointe de la technologie au service de votre passion
 ■ Break-point technology ammunitions, providing for your passion
 ■ Spitzenmunition angefangen bei der Technologie bis hin zum Service Ihrer Passion
 ■ Municiones con una tecnología de vanguardia puesta al servicio de su mayor afición
 ■ Munizioni ad alta tecnologia al servizio della vostra passione

SUPER

34



&



■ **Savoir faire Winchester**
Excellent rapport qualité/prix

■ **The Winchester Know-how**
The best value

■ **Das Wissen und Können von Winchester**
Exzellentes Qualitäts/Preis Verhältnis

■ **Saber-hacer de Winchester**
Excelente relación calidad/precio

■ **Il savoir faire Winchester**
Ottimo rapporto qualità prezzo



SILVERTIP®

■ Grande précision
 Large expansion
 ■ High accuracy
 Large upset
 ■ Höchste Präzision
 Weite Aufpülzung
 ■ Gran precisión
 Ampla expansión
 ■ Grande precisione
 Ampia espansione



POWER POINT®

■ Pénétration accrue
 Expansion contrôlée et rapide
 ■ Deep penetration
 Controlled and fast upset
 ■ Verstärkte Eindringungskraft
 Eindringungskraft und kontrollierte
 Aufpülzung
 ■ Mayor penetración
 Expansión controlada y rápida
 ■ Grande penetrazione
 Espansione controllata e rapida



POINTED SOFT POINT®

■ Puissance remarquable
 Expansion rapide
 ■ Enhance power
 Fast upset
 ■ Bemerkenswerte Leistung
 Schnelle Aufpülzung
 ■ Extraordinaria potencia
 Rápida expansión
 ■ Notevole potenza
 Espansione rapida



BALLISTICS SUPER - X[®] & USA[®]




REF



SUPER - X		grs	g.		Vo	100m	200m	300m		Eo	100m	200m	300m		50	100	150	200	250	300		100	150	200	250	300	400	
218 Bee	CX218B	46	2,98	Hollow Point	841	641	472	352		1 055	611	332	184		+0,8	+0,0	-5,8	-18,3	-40,1	-74,7		+3,8	+0,0	-10,7	-30,5	-63,0	-181,4	218 Bee
5.56mm	CQ3273	64	4,15	Power Point																							5.56mm	
22 Hornet	CX22H1	45	2,92	Soft Point	820	622	458	344		980	565	305	172		+0,8	+0,0	-6,1	-19,6	-42,9	-79,5		+4,1	+0,0	-11,4	-32,5	-67,1	-192,0	22 Hornet
22 Hornet	CX22H2	46	2,98	Hollow Point	820	622	458	344		1 002	578	312	176		+0,8	+0,0	-6,1	-19,6	-42,9	-79,5		+4,1	+0,0	-11,4	-32,5	-67,1	-191,8	22 Hornet
220 Swift	CX220S	50	3,24	Pointed Soft Point	1 180	1 009	858	723		2 255	1 662	1 194	847		-1,0	+0,0	-1,0	-4,3	-10,4	-19,8		+2,0	+2,3	+0,0	-5,1	-13,2	-42,4	220 Swift
22-250 Rem.	CX222501	55	3,56	Pointed Soft Point	1 122	956	810	677		2 243	1 628	1 167	818		+0,5	+1,3	+0,0	-4,1	-11,2	-22,1		+5,8	+6,6	+4,8	+0,0	-8,6	-40,4	22-250 Rem.
222 Rem.	CX222R	50	3,24	Pointed Soft Point	957	793	647	518		1 483	1 020	678	435		+1,3	+2,3	+0,0	-6,4	-17,5	-34,8		+5,6	+4,8	+0,0	-9,7	-25,4	-81,8	222 Rem.
223 Rem.	CX223R2	64	4,15	Power Point	920	810	707	612		1 757	1 360	1 037	778		+0,3	+1,8	+0,0	-5,3	-14,7	-29,0		+4,3	+4,1	+0,0	-8,1	-20,8	-63,8	223 Rem.
223 Rem.	CX223R	55	3,56	Pointed Soft Point	988	837	702	581		1 738	1 249	879	601		+1,0	+2,0	+0,0	-5,6	-15,2	-30,0		+4,8	+4,1	+0,0	-8,4	-21,6	-67,8	223 Rem.
223 WSSM	CX223WSS	55	3,56	Pointed Soft Point	1 173	1 026	894	774		2 454	1 876	1 425	1 070		-1,0	+0,0	-1,0	-4,1	-9,7	-18,3		+2,0	+2,0	+0,0	-4,6	-12,4	-38,4	223 WSSM
223 WSSM	CX223WSS1	64	4,15	Power Point	1 097	958	833	718		2 496	1 904	1 439	1 070		-1,0	+0,0	-1,3	-5,1	-11,9	-22,4		+2,5	+2,5	+0,0	-5,6	-14,5	-45,0	223 WSSM
225	CX2251	55	3,56	Pointed Soft Point	1 088	935	797	673		2 110	1 556	1 133	807		+0,5	+1,5	+0,0	-4,3	-11,7	-22,9		+6,1	+7,1	+5,1	+0,0	-8,9	-41,4	225
243 Win.	CX2431	80	5,18	Pointed Soft Point	1 021	901	790	689		2 702	2 103	1 619	1 228		+0,8	+1,8	+0,0	-4,6	-12,4	-23,9		+6,6	+7,4	+5,3	+0,0	-9,1	-41,1	243 Win.
243 Win.	CX2432	100	6,48	Power Point	902	822	746	675		2 637	2 190	1 806	1 476		+1,3	+2,3	+0,0	-5,6	-14,7	-27,9		+4,8	+4,1	+0,0	-7,9	-19,8	-57,4	243 Win.
243 WSSM	CX243WSS	100	6,48	Power Point	948	865	787	714		2 911	2 426	2 008	1 650		-0,8	+0,0	-2,0	-7,1	-15,5	-27,7		+3,6	+3,3	+0,0	-6,6	-16,8	-50,0	243 WSSM
25-06 Rem.	CX25061	90	5,83	Positive Expanding Point	1 049	928	817	714		3 205	2 508	1 946	1 489		+0,8	+1,5	+0,0	-4,3	-11,4	-22,4		+6,1	+6,9	+5,1	+0,0	-8,6	-38,1	25-06 Rem.
250 Savage	CX2503	100	6,48	Silvertip	860	752	652	561		2 393	1 832	1 379	1 018		+0,5	+0,0	-4,1	-12,4	-25,4	-44,2		+6,1	+5,1	+0,0	-9,9	-25,7	-77,5	250 Savage
270 Win.	CX2705	130	8,42	Power Point	933	854	780	710		3 663	3 074	2 562	2 122		+1,0	+2,0	+0,0	-5,1	-13,5	-25,7		+4,6	+3,8	+0,0	-7,1	-18,0	-52,3	270 Win.
270 Win.	CX2703	130	8,42	Silvertip	933	846	765	689		3 663	3 017	2 465	1 996		+1,3	+2,0	+0,0	-5,1	-14,0	-26,4		+4,6	+3,8	+0,0	-7,4	-18,8	-54,9	270 Win.
270 Win.	CX2704	150	9,72	Power Point	869	788	712	640		3 667	3 018	2 464	1 990		+1,5	+2,5	+0,0	-6,1	-16,3	-31,0		+5,6	+4,6	+0,0	-8,6	-21,8	-63,5	270 Win.
270 WSM	CX270WSM	150	9,72	Power Point	960	874	793	716		4 480	3 711	3 053	2 493		-0,8	+0,0	-2,0	-6,9	-15,2	-26,9		+3,6	+3,3	+0,0	-6,6	-16,5	-49,3	270 WSM
7mm-08 Rem.	CX708	140	9,07	Power Point	853	777	705	636		3 304	2 739	2 252	1 836		-0,3	+0,0	-3,0	-9,9	-20,8	-36,3		+4,8	+4,3	+0,0	-8,4	-21,6	-63,2	7mm-08 Rem.
7mm Rem. Mag.	CX7MMR1	150	9,72	Power Point	942	863	789	718		4 313	3 620	3 022	2 506		-0,8	+0,0	-2,0	-7,1	-15,7	-27,7		+3,6	+3,3	+0,0	-6,6	-16,8	-49,5	7mm Rem. Mag.
7mm Rem. Mag.	CX7MMR2	175	11,34	Power Point	872	806	743	684		4 309	3 684	3 133	2 649		+0,5	+1,8	+0,0	-5,3	-14,2	-27,2		+4,3	+3,8	+0,0	-7,6	-19,3	-56,1	7mm Rem. Mag.
7mm WSM	CX7MMWSM	150	9,72	Power Point	975	888	807	730		4 623	3 837	3 166	2 591		-0,8	+0,0	-1,8	-6,6	-13,0	-25,9		+3,3	+3,0	+0,0	-6,4	-16,0	-47,2	7mm WSM
30-30 Win.	CX30306	150	9,72	Power Point	728	615	513	426		2 579	1 838	1 280	883		+1,3	+0,0	-6,6	-19,6	-40,6	-70,9		+4,3	+0,0	-10,9	-29,5	-57,7	-150,1	30-30 Win.
30-30 Win.	CX30301	150	9,72	Hollow Point	728	615	513	426		2 579	1 838	1 280	883		+1,3	+0,0	-6,6	-19,6	-40,6	-70,9		+4,3	+0,0	-10,9	-29,5	-57,7	-150,1	30-30 Win.
30-30 Win.	CX30302	150	9,72	Silvertip	728	615	513	426		2 579	1 838	1 280	883		+1,3	+0,0	-6,6	-19,6	-40,6	-70,9		+4,3	+0,0	-10,9	-29,5	-57,7	-150,1	30-30 Win.
30-30 Win.	CX30303	170	11,02	Power Point	671	573	485	410		2 477	1 806	1 295	926		+0,8	+0,0	-7,1	-21,3	-44,7	-78,2		+4,6	+0,0	-12,2	-33,0	-64,0	-165,1	30-30 Win.
30-30 Win.	CX30304	170	11,02	Silvertip	671	585	507	439		2 477	1 887	1 418	1 059		+0,8	+0,0	-6,6	-20,3	-41,9	-72,6		+4,6	+0,0	-11,4	-30,7	-59,4	-150,1	30-30 Win.
30-06 Springfield	CX30062	125	8,10	Pointed Soft Point	957	847	746	652		3 710	2 908	2 253	1 721		+1,0	+2,0	+0,0	-5,3	-14,2	-27,2		+4,6	+3,8	+0,0	-7,6	-19,6	-58,4	30-06 Springfield
30-06 Springfield	CX30061	150	9,72	Power Point	890	786	690	601		3 849	3 006	2 316	1 756		+1,5	+2,5	+0,0	-6,1	-16,8	-32,3		+5,6	+4,6	+0,0	-8,9	-22,9	-68,6	30-06 Springfield
30-06 Springfield	CX30063	150	9,72	Silvertip	887	798	714	635		3 823	3 093	2 477	1 959		+1,5	+2,3	+0,0	-5,8	-16,0	-30,5		+5,3	+4,6	+0,0	-8,4	-21,6	-63,5	30-06 Springfield
30-06 Springfield	CX30065	165	10,69	Pointed Soft Point	853	773	697	625		3 894	3 193	2 596	2 089		+0,8	+2,0	+0,0	-5,8	-16,0	-30,7		+5,1	+4,3	+0,0	-8,6	-21,8	-65,0	30-06 Springfield
30-06 Springfield	CX30064	180	11,66	Power Point	823	752	685	621		3 949	3 299	2 736	2 249		-0,3	+0,0	-3,3	-10,7	-22,4	-39,1		+5,3	+4,6	+0,0	-9,1	-22,9	-67,1	30-06 Springfield
30-06 Springfield	CX30066	180	11,66	Silvertip	823	753	686	622		3 949	3 303	2 743	2 259		+0,5	+0,0	-4,1	-12,2	-24,6	-41,9		+6,1	+5,1	+0,0	-9,4	-23,6	-68,6	30-06 Springfield
7x64	CX764	150	9,72	Power Point	860	776	697			3 596	2 928	2 362			-0,2	+0,0	-12,4	-45,0				+6,2	+5,4	+0,0	-26,5		7x64	
300 WM	CX30WM1	150	9,72	Power Point	1 003	899	803	714		4 888	3 932	3 137	2 477		+0,8	+1,8	+0,0	-4,6	-12,2	-23,6		+6,6	+7,4	+5,3	+0,0	-8,9	-39,1	300 WM
300 WM	CX30WM2	180	11,66	Power Point	902	818	739	665		4 747	3 906	3 189	2 579		+0,3	+1,8	+0,0	-5,1	-14,0	-26,9		+4,3	+3,8	+0,0	-7,6	-19,3	-57,2	300 WM
300 WM	CX30WM3	220	14,26	Power Point																							300 WM	
300 WSM	CX300WSM	180	11,66	Power Point	905	840	777	717		4 781	4 114	3 478	3 002		+0,3	+1,5	+0,0	-4,8	-12,7	-24,6		+3,8	+3,6	+0,0	-6,9	-17,5	-51,1	300 WSM
300 Savage	CX3001	150	9,																									

MUNITIONS ARMES DE POING
HANDGUN AMMUNITION
PISTOLEN & REVOLVER PATRONEN
MUNICIONES DE PISTOLAS
MUNIZIONI PER PISTOLA



PARTITION GOLD®

■ Balle de conception Partition à double noyau et pointe creuse. Balle à fort pouvoir de pénétration et à expansion contrôlée.
 ■ Partition technology bullet delivers consistent, dramatic bullet expansion and deep penetration combined with a maximum retention weight.
 ■ Partition Kugel mit Doppelkern und Hohlspitze. Hohe Eindringungskraft und kontrollierte Aufpflanzung.
 ■ La bala de tecnología Partition de doble núcleo y punta hueca tiene gran poder de penetración y extraordinaria expansión combinado con la máxima retención de masa.
 ■ Palla di concezione Partition a doppio nucleo e punta vuota. Palla con forte potere di penetrazione e ad espansione controllata.



FMJ

■ Balle blindée à tête ronde de conception traditionnelle à noyau de plomb offrant une très bonne précision. Idéale pour l'entraînement à un coût raisonnable.
 ■ Traditional Full Metal Jacket bullet with a lead core offering an excellent and consistent accuracy. Perfect choice for training or extended sessions at an economical price.
 ■ Klassische Vollmantel mit runder Spitze und Bleikern mit hervorragender Genauigkeit. Sie ist für das Training gut geeignet weil ihr Preis vernünftig ist.
 ■ Bala blindada de punta roma de diseño tradicional con núcleo de plomo, que ofrece muy buena precisión. Ideal para ejercicio, a un coste razonable.
 ■ Palla blindata con testa rotonda di tradizionale concezione con nucleo in piombo, garantisce una ottima precisione. Ideale per l'allenamento ad un costo contenuto.



SILVERTIP®

■ Balle à pointe creuse offrant une combinaison unique de puissance, de précision et de fiabilité.
 ■ Rapid energy deposit. Positive functioning and uniform expansion.
 ■ Kugel mit Hohlspitze. Gewährleistet Kraft, Präzision und Zuverlässigkeit.
 ■ Establecimiento rápido de energía. Expansión controlada positiva y probada uniforme.
 ■ Palla a punta vuota: offre una potenza, una precisione ed un'affidabilità unica.



MATCH BULLET

■ Balle de match pour une grande précision et une parfaite découpe de la cible.
 ■ Match grade bullet for a consistent performance and a clean target signature.
 ■ Match-Bleikugel für eine hohe Präzision und ein sauberes Zerschneiden des Ziels.
 ■ Bala de excelente prestaciones y precisión, buena señalización de impactos en el blanco.
 ■ Palla per la competizione in piombo per una grande precisione e un perfetto taglio del bersaglio.



LEAD ROUND NOSE

■ Balle tout plomb lubrifiée d'une grande précision. Idéale pour le tir sur cible.
 ■ Excellent accuracy and lubricated bullet for sure functioning.
 ■ Gefettete Bleikugel, hohe Präzision. Für das Scheibenschießen gut geeignet.
 ■ Bala lubricada de excelente precisión para tiro al blanco.
 ■ Palla in piombo lubrificata di grande precisione. Ideale per il tiro al bersaglio.



JACKETED SOFT / HOLLOW POINT

■ Balle à grand pouvoir d'arrêt et expansion régulière. Excellente précision.
 ■ Positive expansion and proven accuracy. Notched jacket with solid nose design.
 ■ Kugel mit großer Stopwirkung und regelmäßiger Expansion. Hervorragende Präzision.
 ■ Expansión controlada positiva y probada precisión. Muecas en la envuelta con diseño liso de la punta.
 ■ Palla a grande potere d'arresto a espansione regolare. Eccellente precisione.



WINCLEAN®

■ Nouvelle balle spécialement étudiée pour la famille WINCLEAN. Le noyau de plomb n'est pas au contact des gaz lors de la combustion de la poudre. Cela a pour effet d'éliminer la pollution aérienne due au plomb. Pas d'emplombage des canons. Les cartouches Winclean sont munies d'amorces sans plomb et sans métal lourd.

■ BEB (Brass Enclosed Base) Winclean bullet offers an economical alternative that eliminates airborne lead exposure at the firing point. Lead and heavy metals free primer. The result is a benchmark for cleanliness with less smoke, less barrel dirt and remarkably cleaner guns and shell casing.

■ Neue für die WINCLEAN-Reihe entwickelte Kugel. Der Bleikern kommt nicht in Berührung mit den Gasen während der Pulververbrennung. Das vermeidet eine Luftverschmutzung durch Blei. Kein Bleiansatz im Lauf. Die Winclean Patronen sind mit bleifreier und schwermetallfreien Zündkapseln versehen.

■ La bala Winclean proporciona una alternativa económica que elimina la polución ambiental del plomo tras el disparo. El núcleo de plomo no está en contacto con los gases de la recámara en el momento de la combustión. La cápsula iniciadora está exenta de plomo y materiales pesados. El resultado es un equilibrio entre la limpieza con menos humo, menos suciedad y emplomado del ánima y vainas notablemente más limpias.

■ Nuova palla appositamente studiata per la famiglia WINCLEAN. Il nucleo di piombo non viene in contatto dei gas durante la combustione della polvere, evitando così l'inquinamento atmosferico dovuto al piombo. Le cartucce Winclean sono dotate d'innesci senza piombo e senza metalli pesanti.



LEAD SEMI - WAD CUTTER

■ Balle lubrifiée, excellente précision et découpe propre de la cible.
 ■ Excellent accuracy and lubricated bullet for a clean target signature.
 ■ Geschmierte Kugel, hervorragende Präzision und sauberes Zerschneiden des Ziels.
 ■ Bala lubricada de excelente precisión para marcar limpiamente el blanco.
 ■ Palla lubrificata, eccellente precisione e taglio pulito del bersaglio.



COW BOY LOAD

■ WINCHESTER a développé une gamme complète de munitions spécialement pour le Cowboy Action Shooting. Balles à tête plate pour fonctionner aussi bien dans des revolvers que des carabines à levier sous-garde. Ces munitions bénéficient des mêmes critères de qualités et de performances que le reste de la gamme Winchester.

■ Winchester designed these cowboy loads specially for Cowboy Action shooting. The flat nose and cast lead bullets fit to lever action rifles and revolvers, with a clean burning and low recoil.

■ Munitionssortiment speziell für das Cowboy Action Shooting entwickelt. Flachkopfgeschosse die sowohl im Revolver als auch im Unterhebelrepetierfunktionieren. Diese Munition erfüllt die selben Qualitätskriterien und die selben Leistungserforderungen wie die anderen Produkte des Winchester-Angebots.

■ Winchester ha desarrollado una gama completa de municiones especialmente para el tiro polivalente. Balas de punta plana para funcionar tanto en revólveres como en carabinas de palanca. Estas municiones tienen la misma calidad y prestaciones que las del resto de la gama Winchester.

■ Winchester ha sviluppato una gamma completa di munizioni specialmente studiata per il Cowboy action shooting. Palle a testa piatta per funzionare sia nei revolver, sia nelle carabine a leva. Queste munizioni offrono gli stessi criteri di qualità e prestazioni del resto della gamma Winchester.



SUPER CLEAN NT™


■ Balle spécialement étudiée pour réduire la pollution due au plomb. Son noyau en étain ainsi que le design de la chemise offrent les mêmes qualités balistiques qu'une ogive traditionnelle en plomb. Munition dotée d'une amorce sans plomb et métal lourd. Balle idéale pour les stands couverts.

■ By featuring a never-before-seen 100% lead free jacketed soft point tin core bullet, SUPER CLEAN NT shoots and performs like lead. Add Winchester's patented lead free/heavy metal free primers with a clean burn propellant. The right choice for indoor shooting range use.

■ Speziell zur Verminderung der Bleiverschmutzung entworfene Kugel. Ihr Zinnkern und Einlag verleihen der Kugel die selben Eigenschaften wie mit einer klassischen Geschosspitze aus Blei. Mit bleifreier und schwermetallfreier Zündkapsel versehen. Für überdachte Schießstände geeignet.

■ Por primera vez una bala de núcleo de estaño y punta blanda 100% exenta de plomo. SUPER CLEAN NT tiene una balística similar a la de plomo. Contiene cápsulas iniciadoras patentadas por Winchester exentas de plomo y de materiales pesados, así como pólvora de quemado limpio. Es la elección más acertada para disparo en galerías cerradas.

■ Palla appositamente studiata per ridurre l'inquinamento dovuto al piombo. Il nucleo in stagno così come il design della camicia offrono le stesse qualità balistiche di una palla tradizionale in piombo. Munizione dotata d'innesci senza piombo e metalli pesanti. Palla ideale per stand coperti.





BALLISTICS SUPREME[®] & SUPER - X[®]

38

			REF						
SUPREME		grs	g.		Vo	50m	100m	Eo	50m
357 Mag.	CQ4204	110	7,13	Jacketed Hollow Point	395	334	0	556	396
357 Mag.	CWC3571	125	8,1	Jacketed Soft Point	418	361	0	706	527
357 Mag.	CX357SHP	145	9,4	Silvertip Hollow Point	393	352	323	725	580
357 Mag.	CX3574P	158	10,24	Jacketed Hollow Point	376	336	309	725	580
357 Mag.	CQ4337	158	10,24	Semi-Wad Cutter					
357 Mag.	CS357P	180	11,66	Partition Gold	360	332	311	755	641
40 S&W	CS40NT	140	9,07	Jacketed Flat Point	352	293		563	388
40 S&W	CX40SWSTHP	155	10,04	Silvertip Hollow Point	367	310		678	484
SUPER - X		grs	g.		Vo	50m	100m	Eo	50m
38 S&W	CX38SWP	145	9,4	Lead Round Nose	209	198	189	203	183
380 Auto	CX380ASHP	85	5,51	Silvertip Hollow Point	305	281	262	256	217
380 Auto	CQ4206	95	6,16	Full Metal Jacket	291	264	0	258	217
380 Auto	CWC3801	95	6,16	Brass Enclosed Base	291	269	0	260	222
38 Special	CX3859HP	110	7,13	Silvertip Hollow Point	288	272	259	296	264
38 Special	CS38NT	110	7,13	Jacketed Flat Point	297	259		301	228
38 Special	CUSA38SP	125	8,1	Jacketed Soft Point	259	245	0	273	243
38 Special	CWC381	125	8,1	Jacketed Soft Point	236	226	0	226	207
38 Special	CQ4171	130	8,42	Full Metal Jacket	244	233	0	251	229
38 Special	CQ4196	150	9,72	Lead	258	247	0	323	297
38 Special	CX3851P	158	10,24	Lead Round Nose	230	220	211	271	248
38 Special	CX38WCPSV	158	10,24	Lead Semi-Wad Cutter	230	220	210	271	247
38 Special	CUSA38CB	158	10,24	Lead	244	232	221	305	275
38 Special +P	CX3858HP	125	8,1	Silvertip Hollow Point	288	274	262	336	304
38 Special +P	CX3857PH	125	8,1	Jacketed Hollow Point	288	274	262	336	304
38 Special +P	CX385PD	158	10,24	Lead Semi-Wad Cutter	271	261	251	377	348
38 Special Super Match	CX385MRPL	148	9,59	Match					
38 Super Auto +P	CQ4205	130	8,42	Full Metal Jacket	370	335	0	578	472
9mm Luger	CRA9EP	90	5,83	Monobloc					
9mm Luger	CQ4223	95	6,16	Jacketed Soft Point					
9mm Luger	CQ4172	115	7,45	Full Metal Jacket	363	326	0	491	397
9mm Luger	CUSA9MMVP	115	7,45	Full Metal Jacket	363	326	0	491	397
9mm Luger	CWC91	115	7,45	Brass Enclosed Base	363	332	0	491	409
9mm Luger	CQ4122	115	7,45	Jacketed Soft Point					
9mm Luger	CQ4336	122	7,91	Lead Truncated Cone					
9mm Luger	CUSA9MM	124	8,04	Full Metal Jacket	347	320	0	485	411
9mm Luger	CS9	147	9,53	SXT	302	289	277	434	397
9mm Luger	CX9MMSHP	115	7,45	Silvertip Hollow Point	373	334	307	519	415
9mm Luger	CX9MMST147	147	9,53	Silvertip Hollow Point	308	293	281	451	409
9mm Luger	CUSA9MM1	147	9,53	Full Metal Jacket - Flat Nose	302	288	0	434	396
9mm Luger	CX9MMSU2	147	9,53	Full Metal Jacket Super Unleaded					
9x21	CQ4270	122	7,91	Lead					
9x21	CQ4269	124	8,04	Full Metal Jacket					

BALLISTICS SUPREME CLEAN NT[®]

			REF						
		grs	g.		Vo	50m	100m	Eo	50m
25 Auto	CX25AXP	45	2,92	Expanding Point	248	222	200	89	72
30 Luger	CX30LP	93	6,03	Full Metal Jacket	372	338	317	414	346
32 Auto	CQ4255	71	4,6	Full Metal Jacket	276	261	0	175	156
32 Auto	CX32ASHP	60	3,89	Silvertip Hollow Point	296	273	255	169	145

BALLISTICS USA[®] BRAND

			REF						
		grs	g.		Vo	50m	Eo	50m	
25 Auto	CQ4203	50	3,24	Full Metal Jacket	232	215	87	76	
40 S&W	CS401	165	10,69	SXT	344	298	635	473	
40 S&W	CUSA40SW	165	10,69	Full Metal Jacket - Flat Nose	323	0	559	0	
40 S&W	CWC401	165	10,69	Brass Enclosed Base	344	0	635	0	
40 S&W	CS40	180	11,66	SXT	308	277	553	447	
40 S&W	CQ4238	180	11,66	Full Metal Jacket	302	0	530	0	
40 S&W	CWC402	180	11,66	Brass Enclosed Base	302	0	531	0	
10mm Auto	CX10MMSTHP	175	11,34	Silvertip Hollow Point	393	316	880	567	
41 Rem.Mag.	CX41MSTHP2	175	11,34	Silvertip Hollow Point	381	314	823	559	
44 S&W Special	CX44STHP2	200	12,96	Silvertip Hollow Point	274	251	488	407	
44 S&W Special	CUSA44CB	240	15,55	Lead	229	210	407	343	
44 S&W Special	CX44SP	246	15,94	Lead Round Nose	230	212	420	359	
44 Rem.Mag.	CX44MHSP2	240	15,55	Hollow Soft Point	360	308	1 005	736	
44 Rem.Mag.	CQ4240	240	15,55	Jacketed Soft Point	360	0	1 005	0	
44 Rem.Mag.	CS44MP	250	16,2	Partition Gold	375	322	1 139	841	
45 Auto	CS45NT	170	11,02	Jacketed Flat Point	320	283	564	441	
45 Auto	CX45ASHP2	185	11,99	Silvertip Hollow Point	305	286	557	491	
45 Auto	CWC451	185	11,99	Brass Enclosed Base	305	275	557	453	
45 Auto	CUSA45A	185	11,99	Full Metal Jacket - Flat Nose	277	262	461	412	
45 Auto	CQ4170	230	14,9	Full Metal Jacket	255		483		
45 Auto	CWC452	230	14,9	Brass Enclosed Base	267	256	530	488	
45 Colt	CUSA45CB	250	16,2	Lead	229	219	423	390	
45 Colt	CX45CP2	255	16,52	Lead Round Nose	262	250	569	515	
45 WM	CSPG45WM	260	16,85	Partition Gold	366	337	1 128	956	
45 WM	CX45WMA	260	16,85	Jacketed Hollow Point	366	335	1 127	946	
454 Casull	CSPG454	260	16,85	Partition Gold	549	489	2 537	2 017	
454 Casull	CX454C22	300	19,44	Jacketed Flat Point	495	442	2 385	1 916	
32 S&W Long	CX32SWLP	98	6,35	Lead Round Nose	215	204	156	133	
380 Auto	CS380	95	6,16	SXT	291	271	260	226	

BALLISTICS WINCLEAN[®]




			REF						
		grs	g.		Vo	50m	Eo	50m	
38 Special	CX385SU	130	8,42	Full Metal Jacket Super Unleaded					
38 Special +P	CX385SU1	158	10,24	Full Metal Jacket Super Unleaded					
38 Super Auto +P	CX38ASHP	125	8,1	Silvertip Hollow Point	378	344	579	480	
9mm Luger	CSC9NT	105	6,8	Jacketed Flat Point					
9x23 Win.	CX923W	125	8,1	Silvertip Hollow Point	442	381	790	587	
9x23 Win.	CQ4304	124	8,04	Jacketed Soft Point	445	399	796	639	
38 Special	CQ4210	125	8,1	Jacketed Soft Point					
454 Casull	CX454C1	260	16,85	Jacketed Flat Point					

MUNITIONS A PERCUSSION ANNULAIRE
RIMFIRE AMMUNITION
KK-PATRONEN
MUNICIONES DE PERCUCIÓN ANULAR
MUNIZIONI .22



SHOOTER LINE

T22

REF			
WT22LR	40 gr.	334	Solid lead lubricated

🇫🇷 Cartouche standard idéale pour l'entraînement et l'initiation à la compétition.

🇬🇧 Standard velocity long rifle and pistol competition and practice ammunition.




🇩🇪 Standardpatrone, ideal zum Üben und für die Wettkampfvorbereitung.

🇪🇸 Cartucho estándar ideal para el ejercicio e iniciación a la competición.

🇮🇹 Cartuccia standard ideale per l'allenamento e l'iniziazione alla competizione.



XPERT / WILDCAT

REF			
XPERT			
XPERT22	36 gr.	372	Hollow point
WILDCAT			
WB22LR	40 gr.	360	Lead Round Nose

🇫🇷 Balles parfaites pour le tir d'entraînement et pour la chasse des petits nuisibles. Conditionnement économique de 500 cartouches.

🇬🇧 Perfect bullets for practice shooting and for hunting small animals. Economical packaging containing 500 cartridges.

🇩🇪 Ideale Munition zum Training und für die Jagd auf kleine Schädlinge. Sparpackung mit 500 Patronen.

🇪🇸 Balas perfectas para el tiro de ejercicio y para la caza de pequeñas alimañas. Paquete económico de 500 cartuchos

🇮🇹 Palle ideali per il tiro d'allenamento e per la caccia dei piccoli animali nocivi. Pacco economico da 500 cartucce.



XPERT IMPROVED

REF			
XP22LR	40 gr.	334	Solid lead lubricated

🇫🇷 Cartouches développées pour le tir de compétition. Balle 40gr lead round nose. Balle de 40gr lubrifiée (Xpert Improved)

🇬🇧 Premium accuracy match grade cartridge specially selected for optimum winning performance at the highest level of competition. Lubricated bullet for the Xpert Improved.




🇩🇪 Wettkampfpatronen. Geschoss 40gr Blei Rundkopf. Wettkampfpatronen. Gefettetes Geschoss 40gr für Xpert Improved.

🇪🇸 Cartuchos desarrollados para el tiro de competición. Bala de 40gr de plomo con punta roma. Cartucho seleccionado especialmente para conseguir unas óptimas posibilidades de triunfo al máximo nivel de competición.

🇮🇹 Cartucce elaborate per il tiro da competizione. Palla 40 gr lead round nose. Cartucce elaborate per il tiro da competizione. Pallottola da 40 gr lubrificata (Xpert Improved)



XTR

REF			
XTR22	40 gr.	380	Lead Round Nose

🇫🇷 Munitions spécialement étudiées pour le tir dans des armes semi-automatiques. Parfaites pour la compétition.

🇬🇧 Ammunition specially designed for shooting with semi-automatic weapons. Perfect for competition.

🇩🇪 Spezielle Munition für das Schießen mit Selbstladern. Sehr gut für den sportlichen Wettkampf geeignet.




🇪🇸 Munición especialmente diseñada para el tiro con armas semiautomáticas. Perfecta para el tiro al blanco.

🇮🇹 Munizioni specialmente studiate per il tiro con armi semiautomatiche. Perfetta per la competizione.



QUALITY LINE

SUPERSPEED

REF			
SS22LR	40 gr.	390	Copperplated
SS22LRH	37,5 gr.	398	Hollow point copperplated

FR Cartouches à grande vitesse, idéales pour le tir des nuisibles. Munitions disponibles en pointe creuse de 37gr ou balle pleine de 40gr.

UK High velocity general purpose hunting cartridge with conventional 37 grain hollow point or 40 grain solid. Round nose bullet profile for unsurpassed feeding in any type of firearm.




DE Hochgeschwindigkeitspatronen, ideal für die Jagd auf Schädlinge. Munition mit Hohlspitze (37 gr) oder als Vollkugel (40 gr).

ES Cartuchos de gran velocidad, ideales para tiro contra alimañas. Munición disponible en punta hueca de 37gr. o bala maciza de 40gr. Perfil de bala de punta roma para obtener una alimentación incomparable con cualquier tipo de arma.

IT Cartucce a grande velocità, ideali per il tiro agli animali nocivi. Munizioni disponibili con punta vuota da 37 gr o con palla piena da 40 gr.



LASER

REF			
LAS22LRH	37,5 gr.	422	Hollow point copperplated

FR Cartouche à haute vitesse pour le tir à moyenne et longue distance. Balle cuivrée de 37,5gr à tête creuse.

UK High velocity with super effective bullet performance. For extra stopping power. 37,5 gr. Copper plated hollow point bullet.




DE Hochgeschwindigkeitspatrone für das Schießen auf mittlere und große Entfernungen. 40 gr, verkupfert mit Hohlspitze.

ES Cartucho de alta velocidad para tiro de medio y largo alcance con balística terminal super eficaz. Bala blindada de 37,5 gr y punta hueca. Poder de detención extra.




IT Cartuccia ad alta velocità per il tiro a media e lunga distanza. Palla ramata da 37,5 gr a testa vuota.



TRUNCATED COPPER

REF			
CPP22LRH	40 gr.	390	Truncated copper hollow point

SUPER X MAGNUM

REF			
X22MH	40 gr.	582	Jacketed Hollow Point
X22M	40 gr.	582	Full Metal Jacket

FR Disponible en balle chemisée à pointe creuse ou balle demi blindée, les 22 mag offrent une précision et une puissance idéale pour le tir des gros nuisibles.

UK Our 40 grain jacketed hollow point provides exceptional mushroom performance with high energy transfer. A solid is available for use that require minimal damage.

DE Die als Vollmantel mit Hohlspitze oder Teilmantel erhältlichen 22 Mag bieten eine ausgezeichnete Treffgenauigkeit und Leistung für die Jagd auf größere Schädlinge.




ES Disponible en bala blindada de punta hueca o bala semiblandada. Las 22 magnum ofrecen una precisión y una potencia ideal para el tiro contra grandes alimañas. Nuestra bala de punta hueca de 40 grains se deforma excepcionalmente con elevada transferencia de energía. Disponible en blindada maciza para aplicaciones que requieran mínimo daño.

IT Disponibile con palla rivestita a punta vuota o semiblandata, il 22 mag offre una precisione e una potenza ideali per il tiro ai grossi animali nocivi.



COMPETITION LINE

SUPREME MATCH

REF			
S22LR	40 gr.	329	Solid lead lubricated

FR Balle de Match par excellence.

UK Produced in selected batch lots for greater consistency and accuracy. Suitable for both rifle and pistol, competition and training. Low recoil.




DE Match-Bleikugel für eine hohe Präzision und ein sauberes Zerschneiden des Ziels.

ES Bala de competición por excelencia. Fabricada en lotes escogidos, a fin de conseguir la mejor regularidad y precisión. Adecuada tanto para carabina como para pistola, competición y ejercicio. Poco retroceso.

IT Palla da Competizione per eccellenza.



SUPREME MAGNUM

REF			
S22WM	34 gr.	646	Jacketed Hollow Point

FR Balle de 34gr à très haute vitesse et à trajectoire très tendue. Précision et performance.

UK Extra high velocity 34 grain jacketed hollow point bullet flattens the trajectory and has excellent terminal performance at normal hunting ranges.

DE 34gr-Hochgeschwindigkeitspatrone mit sehr gestreckter Flugbahn. Treffsicher und leistungsstark.




ES Bala de 34gr de muy alta velocidad y trayectoria muy tensa. Gran precisión y prestaciones.


IT Palla da 34 gr ad altissima velocità e con traiettoria molto tesa. Precisione e performance.





SPECIALITY LINE


T22S


REF			
WT22S	29 gr.	318	Solid lead lubricated

 Cartouches 22 Short, idéales pour le tir au pistolet, l'initiation à la compétition et l'entraînement.

 Standard velocity .22 short for pistol competition and practice




 22 Short-Patronen, für Wettkampf und Training.


 Cartuchos 22 corto, ideal para el tiro con pistola, iniciación a la competición y para ejercicio.


 Cartucce 22 Short, ideale per il tiro con la pistola, l'iniziazione alla competizione e l'allenamento.





ZIMMER


REF			
Z22L	29 gr.	227	Solid lead lubricated

 Cartouches type «bosquette» pour le tir indoor à courte distance. Vitesse subsonique.

 Specially designed for 10 meters indoor target shooting. Ideal low noise short range training cartridge. Feeds from conventional magazine.




 Spezialpatronen für 10 m-Indoor-Zielschießen. Unterschallgeschwindigkeit.


 Cartuchos tipo «bosquette» para tiro a corto alcance en galería interior. Velocidad subsónica. Diseñado especialmente para tiro al blanco de 10 metros en galería. Cartucho perfecto para tiro de ejercicio a corto alcance y con poco ruido. Se alimenta mediante cargador convencional.


 Cartucce tipo «bosquette» per il tiro indoor a corta distanza. Velocità subsonica.





SUBSONIC

REF			
W22SUB	40 gr.	334	Hollow point truncated
W22SUBT	40 gr.	334	Solid lead lubricated

 Cartouche à vitesse et à bruit réduits.

 Class Leading Hollow point or solid truncated bullet with subsonic velocity.

 Geräuscharme Patrone mit Unterschallgeschwindigkeit.


 Cartucho de baja velocidad y ruido reducido. Punta hueca o bala maciza troncocónica con velocidad subsónica.


 Cartuccia a velocità e rumore ridotti.




22 SHOT


REF			
X22LRS			#12 Shot

 Cartouches 22 LR à grenailles spéciales pour le tir des nuisibles (rat et souris) à très courte distance.

 Specially loaded .22 LR cartridges with 12 shot. Designed for short range destruction of small vermin such as rats and mice.


 Patronen 22 LR mit Spezialschrotkörnern für das Jagen von Schädlingen (Ratten und Mäuse) aus nächster Nähe.


 Cartuchos 22 LR con perdigones especiales para el tiro contra alimañas (rata y ratón) a muy corta distancia.

 Cartucce 22 LR a pallini elaborate per il tiro agli animali nocivi (topi e sorci) a distanza molto ravvicinata.


22 BLANK


REF			
X22SB	BLK. Powder		Blank

 Cartouches à blanc sans poudre, pour pistolet de starter.

 Blank, powderless cartridges, for starter pistols.

 Pulverlose Platzpatronen für Starter-Pistole.

 Cartuchos de fogeo sin pólvora, para pistolas de señalización.

 Cartucce a salve senza polvere, per pistola starter.



COMPOSANTS
COMPONENTS
WIEDERLADEN
COMPONENTES
COMPONENTI

COMPONENTS

PRIMERS

REF	PRIMER	TYPES
CW209	#209	Shotgun Shells
CWLR	#8-1/2 - 120	Large Rifle
CWLRM	#8-1/2M - 120	Large Rifle Magnum
CWLP	#7 - 111	Large regular pistol
CWSR	#6-1/2 - 116	Small rifle
CWSP	#1-1/2 - 108	Small regular pistol
CWSPM	#1-1/2 - 108	Small Magnum Pistol

CASES

REF	REF	
CWSC380AU	WSC380AU	100/2000
CWSC38AS+U	WSC9U	100/2000
CWSC38SU	WSC923WU	100/2000
CWSC9U	WSC38SU	100/2000
CWSC923WU	WSC38AS+U	100/2000
CWSC357MU	WSC357MU	100/2000
CWSC40SWU	WSC40SWU	100/2000
CWSCA41RMU	WSC10MMU	100/2000
CWSC44MU	WSC41RMU	100/2000
CWSC44SWU	WSC44SWU	100/2000
CWSC45AU	WSC44MU	100/2000
CWSC45COLT	WSC45AU	100/2000
CWSC454CU	WSC45COLTU	100/2000
CWSC10MMU	WSC454CU	100/2000

CASES

	REF			REF	
22-250 Rem.	CWSC22250U	100/2000	30-30 Win.	WSC7WSMU	50/1000
222 Rem.	CWSC222RU	100/2000	30-06 Springfield	WSC3030WU	50/1000
223 Rem.	CWSC223RU	100/2000	300 WM	WSC3006SFU	50/1000
243 Win.	CWSC243WU	50/1000	300 WSM	WSC300WMU	50/1000
257 Roberts	CWSC257PU	50/1000	303 British	WSC300WSMU	50/1000
6mm Rem.	CWSC6MMRU	50/1000	308 Win.	WSC303BU	50/1000
6.5x55 Swedish	CWSC6555SU	50/1000	338 WM	WSC307U	50/1000
270 Win.	CWSC270WU	50/1000	38-55 Win.	WSC308WU	50/1000
270 WSM	CWSC270WSM	50/1000	44-40 Win.	WSC338WMU	50/1000
280 Rem.	CWSC280RU	50/1000	45-70 Gov.	WSC375HHU	50/1000
7mm-08 Rem.	CWSC708RU	50/1000	458 WM	WSC3855WU	50/1000
7mm STW	CWSC7STWU	50/1000			
7mm Rem. Mag.	CWSC7MMRU	50/1000			
7.62x39	CWSC762X39	50/1000			
7mm WSM	CWSC7MMWSM	50/1000			




Consumer Pack Metallic
Component Unprimed
Handgun Shellcases (Plastic Bag)



Cases Consumers Metallic
Component Unprimed
Rifle Shellcases (plastic Bag)


BULLETS

	REF	Ø	lgr.		
380	CWB380MC95	6,16	95	Full Metal Jacket	100/2000
380 Auto	CWB38MC130	8,42	130	Full Metal Jacket	100/2000
38 Special	CWB38JHP12	8,10	125	Jacketed Hollow Point	100/2000
9mm	CWB9MC115	7,45	115	Full Metal Jacket Hollow Base	100/2000
9mm	CWB9FB115	7,45	115	Full Metal Jacket	100/2000
9mm	CWB9JHP115	7,45	115	Jacketed Hollow Point Notched	100/2000
9mm	CWB9MC124	8,04	124	Full Metal Jacket Flat Base	100/2000
9mm	CWB9JHP147	9,53	147	Jacketed Hollow Point	100/2000
357	CWB357JHP1	10,24	158	Jacketed Hollow Point	100/2000
40	CWB40TC165	10,69	165	Truncated Cone	100/2000
40	CWB40TC180	11,66	180	Truncated Cone	100/2000
40	CWB40JHP18	11,66	180	Jacketed Hollow Point	100/2000
44	CWB44HSP24	15,55	240	Hollow Soft Point	100/1000
45	CWB45JHP23	14,90	230	Jacketed Hollow Point	100/1000
45	CWB45MC230	14,90	230	Full Metal Jacket	100/1000



Consumer Pack Metallic
Component Handgun Bullets (Plastic Bag)

BULLETS

	REF	Ø	lgr.		
22	CWB22HP46	46	2,98	Hollow Point	100/2000
222	CWB222PSP5	50	3,24	Pointed Soft Point	100/2000
223	CWB223PSP5	55	3,56	Pointed Soft Point	100/2000
223	CWB223PP64	64	4,15	Power Point	100/2000
243	CWB243PSP8	80	5,18	Pointed Soft Point	100/2000
270	CWB270PP13	130	8,42	Power Point	100/2000
7mm	CWB7PP150	150	9,72	Power Point	100/2000
30	CWB30PP150	150	9,72	Power Point	100/2000
30-30	CWB30FN150	150	9,72	Power Point	100/2000
308	CWB308SP18	180	11,66	Power Point	100/2000
7,62	CWB762MC14	147	9,53	Full Metal Jacket	100/2000
7,62	CWB762PP12	123	7,97	Power Point	100/2000



Consumer Pack Metallic
Component Rifle Bullets (Plastic Bag)

Composants : tous les composants, balles, étuis, amorces répondent aux mêmes critères de qualités et aux standards de performances que les cartouches de la gamme.

Winchester components, bullets, cases, primers manufactured to the same quality and performance standard as the loaded ammunitions.

Komponente : Alle Komponenten, Geschosse, Hülsen, Zündhütchen erfüllen die selben Qualitätskriterien und Leistungsmaßstäbe wie die Patronen des Angebots.

Todos los componentes de Winchester, balas, vainas, cápsulas iniciadoras responden a la misma calidad y prestaciones estándar que las municiones cargadas.

Componenti : tutti i componenti, palle, bossoli, inneschi rispondono agli stessi criteri di qualità e prestazioni, simili a quelli delle cartucce della gamma.



ACCESSOIRES
ACCESSORIES
ZUBEHÖR
ACCESSORIOS
ACCESSORI

SHOOTING VEST



🇫🇷 Gilet de tir Medalist™ Pans avant et arrière en mesh nylon pour un confort léger. Coussinet de tir matelassé sur l'épaule droite. Tailles : M-XXL - **Ref : 65505150..**

🇬🇧 Medalist™ Shooting Vest. Strong nylon honeycomb mesh front and back panels for cool comfort. Diamond-stitched shooting pad on right shoulder. Sizes : M-XXL - **Ref : 65505150..**

🇩🇪 Medalist™ Schießweste Starkes Nylonnetz an Vorder- und Rückseite Zur kühlung. Schießauflage auf rechter Schulter in Rautensteppung. Größen : M-XXL - **Ref : 65505150..**

🇮🇹 Chaleco de tiro Medalist™. Faldones anterior y posterior en malla calada, para un confort óptimo. Almohadilla de tiro acolchada en el hombro derecho. Tallas : M-XXL. - **Ref : 65505150..**

🇮🇹 Gilet da caccia Medalist™. Resistenti, sezioni anteriori e posteriori in maglia di nylon per il massimo comfort. Doppia imbottitura paracolpi con cucitura a losanghe sulla spalla destra. Taglie : M-XXL - **Ref : 65505150..**

HEARING PROTECTION



🇫🇷 Casque de protection passive Atténuation du bruit d'environ 24 dB. Il peut être confortablement combiné au port de lunettes, est léger et présente des joints rembourrés ainsi qu'un bandeau confortable.

Ref : WM23

🇬🇧 Passive Hearing Protection. Noise attenuation is approximately 24 dB. They may be comfortably worn with glasses, are lightweight and feature padded seals and a cushioned headband.

Ref : WM23

🇩🇪 Passive Gehörschützer Lärminderung um etwa 24 dB. Er kann problemlos mit Brillen getragen werden, ist leicht und besitzt gepolsterte Dichtungen sowie ein bequemes Kopfband.

Ref : WM23

🇮🇹 Casco de protección pasiva Atenuación del ruido en torno a 24dB. Puede usarse conjunta y cómodamente con las gafas. Ligero y agradable de llevar gracias al confort de las almohadillas y de la cinta acolchada.

Ref : WM23

🇮🇹 Protezione auricolare passiva. L'attenuazione del rumore si aggira intorno ai 24 dB. Possono essere comodamente indossate con gli occhiali, sono leggere e dotate di guarnizioni imbottite e di una cinghia per la testa imbottita.

Ref : WM23

SHOOTING GLOVES



🇫🇷 Gants de tir Medalist™ Conçus pour une prise sûre et de bonnes sensations de l'arme.

Cuir en peau de vache lavable, fermeture en pattes Velcro ajustable, trous d'aération. Tailles : S-XXL - **Ref : 65709170..**

🇬🇧 Medalist™ Shooting Gloves. Three models designed for sure grip and good gun feel. Leather washable cowhide leather, pull tab Velcro closure, ventilation holes in fingers. Sizes : S-XXL - **Ref : 65709170..**

🇩🇪 Medalist™ Schießhandschuhe Für sicheren Griff und gutes Gewehrfeeling. Leder waschbares Rindsleder, Klettverschluss, Lüftungslöcher in Fingern. Größen : S-XXL - **Ref : 65709170..**

🇮🇹 Guanti da tiro Medalist™ Disegnati per asir di modo firme y a gusto el arma. Piel de vaca lavable, cierre con ribete Velcro ajustable, orificios de ventilación. Talla S-XXL - **Ref : 65709170..**

🇮🇹 Guanti da caccia Medalist™. Studiati per una presa sicura e per una buona sensibilit sul fucile. Pelle cuoio lavabile, chiusura Velcro a linguetta, fori di ventilazione sulle dita. Taglie : S-XXL - **Ref : 65709170..**

ACCESSORIES

SHOOTING CAP

ROMA TOWEL

POLO

48



Ref : 3082051



Ref : WINESSUI



Ref : 30150434..



Ref : 3082061



Ref : 30150450..



Editor: Philippe Chamoret, Marketing Manager
Europe (Browning International)
Design-conception : Agence POM'G (www.pom-g.com)
Printing : Massoz Belgium
Translation : Ariane Traduction ariane@libertysurf.fr
Pictures : Olin-Winchester-Browning
Agence POM'G

VISIT OUR WEBSITE WWW.BROWNINGINT.COM



- L'achat et la possession des produits présentés dans ce catalogue sont soumis à la législation locale en vigueur.
- The purchase and possession of the products shown in this catalogue are subject to local legislation in force.
- Der Kauf und der Besitz der im vorliegenden Katalog vorgestellten Produkte unterliegen den am jeweiligen Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- La compra y posesión de los productos presentados en este catálogo está sometida a la legislación local vigente.
- L'acquisto ed il possesso dei prodotti presentati in questo catalogo sono sottomessi alla legislazione locale in vigore.



WINCHESTER

More Than a Legend



WINCHESTER

More Than a Legend

CATWIN04

WINCHESTER © is distributed by BROWNING INTERNATIONAL S.A.
Parc Industriel des Hauts-Sarts, 3^e Avenue 25
4040 Herstal - BELGIUM

WWW.BROWNINGINT.COM

